

ANEXO I - TABELA DE ATIVIDADES LICENCIÁVEIS

**GRUPO A:
AGROSSILVIPASTORIL**

SUBGRUPO A1 - Agricultura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARÂMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
A1-001	Agricultura Orgânica*	Área Útil (ha)	Baixo	Área Útil < 10	10 ≤ Área Útil < 50	C1	50 ≤ Área Útil < 150	C2	150 ≤ Área Útil < 300	C3	300 ≤ Área Útil < 2000	C3	Área Útil ≥ 2000	C3
A1-002	Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura)*	Área Útil (ha)	Médio	Área Útil < 10	10 ≤ Área Útil < 50	C1	50 ≤ Área Útil < 150	C2	150 ≤ Área Útil < 700	C3	700 ≤ Área Útil < 5000	C4	Área Útil ≥ 5000	C6
A1-003	Culturas perenes, exceto fruticultura*	Área Útil (ha)	Médio	Área Útil < 5	5 ≤ Área Útil < 20	C1	20 ≤ Área Útil < 150	C2	150 ≤ Área Útil < 700	C3	700 ≤ Área Útil < 5000	C4	Área Útil ≥ 5000	C6
A1-004	Fornagicultura*	Área Útil (ha)	Médio	Área Útil < 5	5 ≤ Área Útil < 20	C1	20 ≤ Área Útil < 150	C2	150 ≤ Área Útil < 700	C3	700 ≤ Área Útil < 5000	C4	Área Útil ≥ 5000	C6
A1-005	Fruticultura*	Área Útil (ha)	Médio	Área Útil < 10	10 ≤ Área Útil < 50	C1	50 ≤ Área Útil < 150	C2	150 ≤ Área Útil < 700	C3	700 ≤ Área Útil < 5000	C4	Área Útil ≥ 5000	C6
A1-006	Horticultura (floricultura, olericultura, viveiricultura e cultura de ervas medicinais e aromáticas)*	Área Útil (ha)	Médio	Área Útil < 5	5 ≤ Área Útil < 20	C1	20 ≤ Área Útil < 150	C2	150 ≤ Área Útil < 700	C3	700 ≤ Área Útil < 5000	C4	Área Útil ≥ 5000	C6
A1-007	Sistema Agrossilvipastoril*	Área Útil (ha)	Médio	Área Útil < 10	10 ≤ Área Útil < 50	C1	50 ≤ Área Útil < 150	C2	150 ≤ Área Útil < 700	C3	700 ≤ Área Útil < 5000	C4	Área Útil ≥ 5000	C6

SUBGRUPO A2 - Aqüicultura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARÂMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
A2-001	Produção de pós-larvas (espécie nativa)	Área do Laboratório (m²)	Médio	não se aplica	Área do Laboratório < 200	C2	200 ≤ Área do Laboratório < 400	C2	400 ≤ Área do Laboratório < 600	C2	600 ≤ Área do Laboratório < 800	C3	Área do Laboratório ≥ 800	C4
A2-002	Produção de pós-larvas (espécie)	Área do Laboratório	Médio	não se aplica	Área do Laboratório <	C2	200 ≤ Área do Laboratório <	C2	400 ≤ Área do Laboratório <	C4	600 ≤ Área do Laboratório <	C4	Área do Laboratório ≥	C4

	exótica)	(m ²)			200		400		600		800		800	
A2-003	Produção de alevinos (nativo)	Área do Laboratório (m ²)	Baixo	Área do Laboratório < 100	100 ≤ Área do Laboratório < 200	C1	200 ≤ Área do Laboratório < 400	C1	400 ≤ Área do Laboratório < 600	C2	600 ≤ Área do Laboratório < 800	C3	Área do Laboratório ≥ 800	C4
A2-004	Produção de alevinos (exótico)	Área do Laboratório (m ²)	Médio	não se aplica	Área do Laboratório < 200	C2	200 ≤ Área do Laboratório < 400	C2	400 ≤ Área do Laboratório < 600	C3	600 ≤ Área do Laboratório < 800	C3	Área do Laboratório ≥ 800	C4
A2-005	Piscicultura de espécies nativas em tanque/viveiros suspensos	Área Útil (ha)	Médio	Área Útil < 1	1 ≤ Área Útil < 5	C1	5 ≤ Área Útil < 20	C1	20 ≤ Área Útil < 50	C2	50 ≤ Área Inundada < 700	C3	Área Inundada ≥ 700	C4
A2-006	Piscicultura de espécies exóticas em tanque/viveiros suspensos	Área Útil (ha)	Alto	não se aplica	Área Útil < 2	C1	2 ≤ Área Inundada < 5	C1	5 ≤ Área Inundada < 20	C2	20 ≤ Área Inundada < 700	C3	Área Inundada ≥ 700	C4
A2-007	Piscicultura de espécies nativas em tanque/viveiros escavados, inclusive pesque-pague	Área Inundada (ha)	Médio	não se aplica	Área Inundada < 2	C1	2 ≤ Área Inundada < 10	C1	10 ≤ Área Inundada < 25	C2	25 ≤ Área Inundada < 200	C4	Área Inundada ≥ 200	C4
A2-008	Piscicultura de espécies exóticas em tanque/viveiros escavados, inclusive pesque-pague	Área Inundada (ha)	Alto	não se aplica	Área Inundada < 2	C1	2 ≤ Área Inundada < 5	C2	5 ≤ Área Inundada < 20	C3	20 ≤ Área Inundada < 200	C4	Área Inundada ≥ 200	C5
A2-009	Piscicultura de espécies nativas em tanque-rede	Volume do Tanque-rede (m ³)	Médio	não se aplica	Volume do Tanque < 200	C1	200 ≤ Volume do Tanque < 1000	C2	1000 ≤ Volume do Tanque < 5000	C3	5000 ≤ Volume do Tanque < 10000	C4	Volume do Tanque ≥ 10000	C6
A2-010	Piscicultura de espécies exóticas em tanque-rede	Volume do Tanque-rede (m ³)	Alto	não se aplica	Volume do Tanque < 200	C2	200 ≤ Volume do Tanque < 1000	C3	1000 ≤ Volume do Tanque < 5000	C4	5000 ≤ Volume do Tanque < 10000	C5	Volume do Tanque ≥ 10000	C7
A2-011	Ranicultura	Área Útil (m ²)	Alto	Área Útil < 500	500 ≤ Área Útil < 2000	C1	2000 ≤ Área Útil < 5000	C2	5000 ≤ Área Útil < 10000	C3	10000 ≤ Área Útil < 40000	C3	Área Útil ≥ 40000	C3
A2-012	Carcinicultura de água doce tanque/viveiros suspensos, exceto em zona costeira	Área Inundada (ha)	Médio	não se aplica	Área Inundada < 5	C1	5 ≤ Área Inundada < 20	C2	20 ≤ Área Inundada < 50	C3	50 ≤ Área Inundada < 700	C3	Área Inundada ≥ 700	C4
A2-013	Carcinicultura de água doce em tanque/viveiros escavados, exceto em zona costeira	Área Inundada (ha)	Médio	não se aplica	Área Inundada < 2	C1	2 ≤ Área Inundada < 5	C2	5 ≤ Área Inundada < 50	C3	50 ≤ Área Inundada < 700	C3	Área Inundada ≥ 700	C4
A2-014	Carcinicultura de água doce em tanque-rede, exceto em zona costeira	Volume do Tanque-rede (m ³)	Alto	não se aplica	Volume do Tanque < 200	C2	200 ≤ Volume do Tanque < 1000	C3	1000 ≤ Volume do Tanque < 5000	C4	5000 ≤ Volume do Tanque < 10000	C5	Volume do Tanque ≥ 10000	C7
A2-015	Carcinicultura em zona costeira	Área Inundada (ha)	Alto	não se aplica	Área Inundada < 5	C2	5 ≤ Área Inundada < 40	C3	40 ≤ Área Inundada < 200	C4	200 ≤ Área Inundada < 300	C5	Área Inundada ≥ 300	C7
A2-016	Malacocultura (moluscos e outros)	Área Útil (m ²)	Alto	Área Útil < 1	1 ≤ Área Útil < 3	C1	3 ≤ Área Útil < 5	C2	5 ≤ Área Útil < 15	C3	15 ≤ Área Útil < 30	C4	Área Útil ≥ 30	C6
A2-017	Algicultura	Área Útil	Alto	não se aplica	Área Útil < 5	C1	5 ≤ Área Útil < 10	C3	10 ≤ Área Útil < 25	C4	25 ≤ Área Útil < 40	C5	Área Útil ≥ 40	C7

		(ha)	aplica		10	25	40							
SUBGRUPO A3 - Irrigação														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARAMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
A3-001	Sistema de Irrigação por Aspersão (pivô central, auto propelido, convencional e outros)*	Área Útil (ha)	Baixo	Área Útil < 2	2 ≤ Área Útil < 10	C1	10 ≤ Área Útil < 25	C2	25 ≤ Área Útil < 50	C3	50 ≤ Área Útil < 150	C3	Área Útil ≥ 150	C4
A3-002	Sistema de Irrigação Localizada (gotejamento, microaspersão e outros)*	Área Útil (ha)	Baixo	Área Útil < 2	2 ≤ Área Útil < 10	C1	10 ≤ Área Útil < 25	C1	25 ≤ Área Útil < 50	C2	50 ≤ Área Útil < 150	C3	Área Útil ≥ 150	C3
A3-003	Sistema de Irrigação Superficial (sulco, inundação, faixa e outros) ou Sistema de Subirrigação*	Área Útil (ha)	Médio	não se aplica	Área Útil < 25	C2	25 ≤ Área Útil < 50	C3	50 ≤ Área Útil < 150	C4	150 ≤ Área Útil < 500	C5	Área Útil ≥ 500	C6

SUBGRUPO A4 - Pecuária

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARAMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
A4-001	Avicultura	Número de Indivíduos	Médio	Número de Indivíduos < 200	200 ≤ Número de Indivíduos < 2000	C1	2000 ≤ Número de Indivíduos < 20000	C2	20000 ≤ Número de Indivíduos < 100000	C3	100000 ≤ Número de Indivíduos < 400000	C4	Número de Indivíduos ≥ 400000	C6
A4-002	Suínocultura	Número de Indivíduos	Médio	Número de Indivíduos < 50	50 ≤ Número de Indivíduos < 200	C1	200 ≤ Número de Indivíduos < 500	C2	500 ≤ Número de Indivíduos < 2000	C3	2000 ≤ Número de Indivíduos < 20000	C3	Número de Indivíduos ≥ 20000	C4
A4-003	Cunicultura e outros animais de pequeno porte	Número de Indivíduos	Médio	Número de Indivíduos < 200	200 ≤ Número de Indivíduos < 1000	C1	1000 ≤ Número de Indivíduos < 10000	C2	10000 ≤ Número de Indivíduos < 50000	C3	50000 ≤ Número de Indivíduos < 100000	C4	Número de Indivíduos ≥ 100000	C6
A4-004	Criação de bovinos e bubalinos, em regime extensivo ou semi-extensivo <i>(Redação dada pela Resolução 46, de 13 de dezembro de 2022)</i>	Número de Indivíduos	Médio	Número de Indivíduos < 50	50 ≤ Número de Indivíduos < 300	C1	300 ≤ Número de Indivíduos < 1000	C2	700 ≤ Número de Indivíduos < 1500	C3	1500 ≤ Número de Indivíduos < 50000	C4	Número de Indivíduos ≥ 50000	C6
A4-005	Criação de bovinos e bubalinos, em regime de confinamento	Número de Indivíduos	Médio	Número de Indivíduos ≤ 25	25 < Número de Indivíduos < 100	C1	100 ≤ Número de Indivíduos < 700	C2	700 ≤ Número de Indivíduos < 1500	C4	1500 ≤ Número de Indivíduos < 50000	C5	Número de Indivíduos ≥ 50000	C7

A4-006	Criação de asininos, equinos e muarens	Número de Indivíduos	Médio	Número de Indivíduos < 50	$50 \leq$ Número de Indivíduos < 300	C1	$300 \leq$ Número de Indivíduos < 700	C2	$700 \leq$ Número de Indivíduos < 1500	C3	$1500 \leq$ Número de Indivíduos < 50000	C4	Número de Indivíduos \geq 50000	C5
A4-007	Ovinocaprinocultura	Número de Indivíduos	Médio	Número de Indivíduos < 100	$100 \leq$ Número de Indivíduos < 500	C1	$500 \leq$ Número de Indivíduos < 1000	C2	$1000 \leq$ Número de Indivíduos < 5000	C3	$5000 \leq$ Número de Indivíduos < 100000	C4	Número de Indivíduos \geq 100000	C5

SUBGRUPO A5 - Silvicultura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARÂMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
A5-001	Silvicultura, com espécies exóticas*	Área Útil (ha)	Médio	não se aplica	Área Útil < 20	C1	$20 \leq$ Área Útil < 150	C2	$150 \leq$ Área Útil < 700	C3	$700 \leq$ Área Útil < 2000	C5	Área Útil \geq 2000	C7
A5-002	Silvicultura, com espécies nativas*	Área Útil (ha)	Baixo	Área Útil < 10	$10 \leq$ Área Útil < 50	C1	$50 \leq$ Área Útil < 150	C2	$150 \leq$ Área Útil < 700	C3	$700 \leq$ Área Útil < 5000	C4	Área Útil \geq 5000	C6

GRUPO B: MINERAÇÃO
SUBGRUPO B1 - Pesquisa e Prospecção

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARÂMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
B1-001	Pesquisa Mineral com emprego de Guia de Utilização	Área de Intervenção (ha)	Médio	não se aplica	Área de Intervenção \leq 5	C1	$5 <$ Área de Intervenção < 10	C2	$10 \leq$ Área de intervenção < 15	C2	$15 \leq$ Área de intervenção < 20	C2	Área de intervenção \leq 20	C2
B1-002	Prospecção de gás natural ou de petróleo (levantamento geofísico 3D)- sísmica	Área de Cobertura (km ²)	Baixo	não se aplica	Área de Cobertura < 5	C1	$5 \leq$ Área de Cobertura < 20	C1	$20 \leq$ Área de Cobertura < 150	C2	$150 \leq$ Área de Cobertura < 300	C2	Área de Cobertura \geq 300	C2
B1-003	Perfuração de poços exploratórios em jazida de petróleo e gás natural	Número de Poços	Alto	não se aplica	Número de Poços \leq 5	C3	$5 <$ Número de Poços \leq 20	C6	$20 <$ Número de Poços < 50	C7	$50 \leq$ Número de Poços < 100	C7	Número de Poços \geq 100	C7

SUBGRUPO B2 - Lavra a céu aberto

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARÂMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
B2-001	Calcário	Produção Bruta	Médio	não se aplica	Produção bruta < 5.000	C2	$5.000 \leq$ Produção bruta	C3	$30.000 \leq$ Produção bruta	C4	$100.000 \leq$ Produção bruta	C5	Produção bruta \geq 150.000	C6

		(t/ano)					<30.000		<100.000		<150.000			
B2-002	Minerais Metálicos (exceto ferro, manganês e ouro)	Produção Bruta (t/ano)	Médio	não se aplica	Produção bruta < 30.000	C4	30.000 ≤ Produção bruta < 60.000	C4	60.000 ≤ Produção bruta < 200.000	C5	200.000 ≤ Produção bruta < 500.000	C6	Produção bruta ≥ 500.000	C7
B2-003	Minério de Ferro	Produção Bruta (t/ano)	Médio	não se aplica	Produção bruta < 50.000	C4	50.000 ≤ Produção bruta < 100.000	C4	100.000 ≤ Produção bruta < 500.000	C5	500.000 ≤ Produção bruta < 2.500.000	C6	Produção bruta ≥ 2.500.000	C7
B2-004	Manganês	Produção Bruta (t/ano)	Médio	não se aplica	Produção bruta < 50.000	C3	50.000 ≤ Produção bruta < 120.000	C3	120.000 ≤ Produção bruta < 200.000	C3	200.000 ≤ Produção bruta < 350.000	C4	Produção bruta ≥ 350.000	C5
B2-005	Minério de Ouro	Produção Bruta (t/ano)	Alto	não se aplica	Produção bruta < 20.000	C3	20.000 ≤ Produção bruta < 40.000	C3	40.000 ≤ Produção bruta < 120.000	C4	120.000 ≤ Produção bruta < 200.000	C5	Produção bruta ≥ 200.000	C6
B2-006	Saibro (massará)	Produção Bruta (m³/ano)	Baixo	não se aplica	Produção bruta < 12.000	C1	12.000 ≤ Produção bruta < 20.000	C2	20.000 ≤ Produção bruta < 60.000	C3	60.000 ≤ Produção bruta < 120.000	C4	Produção bruta ≥ 120.000	C5
B2-007	Areia, Cascalho, Brita e Seixo	Produção Bruta (m³/ano)	Médio	não se aplica	Produção bruta < 12.000	C1	12.000 ≤ Produção bruta < 30.000	C2	30.000 ≤ Produção bruta < 100.000	C3	100.000 ≤ Produção bruta < 240.000	C4	Produção bruta ≥ 240.000	C5
B2-008	Argila	Produção Bruta (m³/ano)	Médio	não se aplica	Produção bruta < 80.000	C2	80.000 ≤ Produção bruta < 160.000	C3	160.000 ≤ Produção bruta < 320.000	C3	320.000 ≤ Produção bruta < 500.000	C4	Produção bruta ≥ 500.000	C5
B2-009	Rochas Ornamentais e de Revestimento (mármore, granito, arenito silicificado, quartzito, gnaisse e outros)	Produção Bruta (m³/ano)	Médio	não se aplica	Produção bruta < 1.000	C2	1.000 ≤ Produção bruta < 5.000	C3	5.000 ≤ Produção bruta < 15.000	C3	10.000 ≤ Produção bruta < 30.000	C4	Produção bruta ≥ 30.000	C5
B2-010	Minerais Não Metálicos, exceto calcário, rochas ornamentais e de revestimento	Produção Bruta (t/ano)	Médio	não se aplica	Produção bruta < 12.000	C2	12.000 ≤ Produção bruta < 60.000	C3	60.000 ≤ Produção bruta < 150.000	C4	150.000 ≤ Produção bruta < 300.000	C5	Produção bruta ≥ 300.000	C6
B2-011	Pegmatitos e Gemas, exceto diamante	Produção Bruta (m³/ano)	Médio	não se aplica	Produção bruta < 3.000	C2	3.000 ≤ Produção bruta < 6.000	C3	6.000 ≤ Produção bruta < 20.000	C4	20.000 ≤ Produção bruta < 50.000	C5	Produção bruta ≥ 50.000	C6
B2-012	Diamante	Produção Bruta (m³/ano)	Alto	não se aplica	Produção bruta < 10.000	C4	10.000 ≤ Produção bruta < 25.000	C4	25.000 ≤ Produção bruta < 50.000	C5	50.000 ≤ Produção bruta < 100.000	C6	Produção bruta ≥ 100.000	C7
B2-013	Extração de cascalho, laterita, pedra rachão, seixo e areia fora da calha dos cursos d'água e demais coleções hídricas, para aplicação exclusivamente em obras de interesse social e utilidade pública, inclusive as executadas por entidades da	Área de Intervenção (ha)	Médio	Área de intervenção < 1	1 ≤ área intervenção < 2	C1	2 ≤ Área de intervenção < 4	C2	4 ≤ Área de intervenção < 8	C3	8 ≤ Área de intervenção < 10	C3	Área de intervenção ≥ 10	C3

Administração Pública Direta e Indireta Municipal, Estadual e Federal														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUBGRUPO B3 - Lavra subterrânea

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARÂMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
B3-001	Minerais não metálicos	Produção Bruta (t/ano)	Médio	não se aplica	Produção bruta <3.000	C2	3.000 ≤ Produção bruta <10.000	C3	10.000 ≤ Produção bruta <25.000	C3	25.000 ≤ Produção bruta <60.000	C4	Produção bruta ≥60.000	C5
B3-002	Minerais metálicos, exceto ouro	Produção Bruta (t/ano)	Médio	não se aplica	Produção bruta <3.000	C3	3.000 ≤ Produção bruta <30.000	C4	30.000 ≤ Produção bruta <100.000	C5	100.000 ≤ Produção bruta <250.000	C6	Produção bruta ≥250.000	C7
B3-003	Minério de Ouro	Produção Bruta (t/ano)	Alto	não se aplica	Produção bruta <10.000	C3	10.000 ≤ Produção bruta <20.000	C3	20.000 ≤ Produção bruta <60.000	C4	60.000 ≤ Produção bruta <200.000	C5	Produção bruta ≥200.000	C6
B3-004	Pegmatitos e Gemas, exceto diamante	Produção Bruta (m³/ano)	Médio	não se aplica	Produção bruta <300	C2	300 ≤ Produção bruta <2.000	C3	2.000 ≤ Produção bruta <20.000	C3	20.000 ≤ Produção bruta <100.000	C4	Produção bruta ≥100.000	C5
B3-005	Diamante	Produção Bruta (m³/ano)	Alto	não se aplica	Produção bruta <5.000	C4	5.000 ≤ Produção bruta <15.000	C4	15.000 ≤ Produção bruta <25.000	C5	25.000 ≤ Produção bruta <50.000	C6	Produção bruta ≥50.000	C7

SUBGRUPO B4 - Lavra de minerais em corpo hídrico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARÂMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
B4-001	Lavra de minerais em aluvião, exceto areia, seixo e cascalho	Produção Bruta (m³/ano)	Médio	não se aplica	Produção bruta <1.000	C2	1.000 ≤ Produção bruta <5.000	C2	5.000 ≤ Produção bruta <20.000	C3	20.000 ≤ Produção bruta <40.000	C4	Produção bruta ≥40.000	C5
B4-002	Areia, seixo e cascalho para utilização na construção civil	Produção Bruta (m³/ano)	Médio	não se aplica	Produção bruta <1.000	C1	1.000 ≤ Produção bruta <10.000	C2	10.000 ≤ Produção bruta <50.000	C2	50.000 ≤ Produção bruta <100.000	C3	Produção bruta ≥100.000	C4

SUBGRUPO B5 - Produção de gás natural e/ou de petróleo

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARÂMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
B5-001	Produção de gás natural e/ou petróleo em jazida	Número de Poços	Alto	não se aplica	Número de Poços <3	C7	3 ≤ Número de Poços <10	C7	10 ≤ Número de Poços <20	C7	20 ≤ Número de Poços <30	C7	Número de Poços ≥30	C7

convencional

GRUPO C: INDÚSTRIA**SUBGRUPO C1 - Indústria**

Alimentícia, de Bebidas e afins

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARAMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDENTIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
C1-001	Beneficiamento de grãos, exceto silos	Capacidade e Instalada (t/dia)	Médio	Capacidade Instalada < 0,2	$0,2 \leq$ Capacidade instalada < 0,5	C1	$0,5 \leq$ Capacidade instalada < 5	C2	$5 \leq$ Capacidade Instalada < 10	C2	$10 \leq$ Capacidade Instalada < 20	C3	Capacidade Instalada \geq 20	C4
C1-002	Fabricação de produtos derivados da mandioca, exceto produção artesanal	Capacidade e Instalada (t/dia)	Médio	não se aplica	Capacidade instalada < 0,5	C2	$0,5 \leq$ Capacidade Instalada < 5	C2	$5 \leq$ Capacidade Instalada < 30	C3	$30 \leq$ Capacidade Instalada < 100	C4	Capacidade Instalada \geq 100	C5
C1-003	Matadouros/abatedouros de animais de médio e grande porte (suínos, ovinos, caprinos, bovinos, equinos, bubalinos, muares, etc)	Capacidade e Instalada (cabeça/mês)	Médio	Capacidade Instalada < 2	$2 \leq$ Capacidade Instalada < 30	C2	$30 \leq$ Capacidade Instalada < 900	C3	$900 \leq$ Capacidade Instalada < 3.000	C3	$3.000 \leq$ Capacidade Instalada < 7.500	C4	Capacidade Instalada \geq 7.500	C5
C1-004	Matadouros/abatedouros de animais de pequeno porte (rãs, coelhos, aves etc)	Capacidade e Instalada (cabeça/dia)	Médio	Capacidade Instalada < 50	$50 \leq$ Capacidade Instalada < 200	C1	$200 \leq$ Capacidade Instalada < 1000	C2	$1000 \leq$ Capacidade Instalada < 10.000	C3	$10.000 \leq$ Capacidade Instalada < 50.000	C4	Capacidade Instalada \geq 50.000	C4
C1-005	Frigorífico (processamento da carne, inclusive desossa, charqueada, preparação de carne ou beneficiamento de tripas e preparação de conservas e embutidos)	Capacidade e Instalada (t/dia)	Médio	Capacidade Instalada < 0,2	$0,2 \leq$ Capacidade Instalada < 1	C2	$1 \leq$ Capacidade Instalada < 5	C3	$5 \leq$ Capacidade Instalada < 30	C3	$30 \leq$ Capacidade Instalada < 50	C3	Capacidade Instalada \geq 50	C4
C1-006	Fabricação de derivados de origem animal, incluindo fabricação/processamento de banhas, óleos e gorduras animais comestíveis	Capacidade e Instalada (t/dia)	Médio	Capacidade Instalada < 0,1	$0,1 \leq$ Capacidade Instalada < 0,5	C2	$0,5 \leq$ Capacidade Instalada < 3	C2	$3 \leq$ Capacidade Instalada < 10	C3	$10 \leq$ Capacidade Instalada < 50	C3	Capacidade Instalada \geq 50	C4
C1-007	Processamento e/ou armazenamento do pescado	Capacidade e Instalada (t/dia)	Médio	Capacidade Instalada	$0,1 \leq$ Capacidade Instalada < 1	C2	$1 \leq$ Capacidade Instalada < 10	C2	$10 \leq$ Capacidade Instalada < 20	C3	$20 \leq$ Capacidade Instalada < 50	C3	Capacidade Instalada \geq 50	C4

				< 0,1										
C1-008	Preparação/processamento do leite e fabricação de laticínios	Capacidade e Instalada (L/dia)	Médio	Capacidade Instalada < 200	200 ≤ Capacidade Instalada < 5.000	C2	5.000 ≤ Capacidade Instalada < 20.000	C2	20.000 ≤ Capacidade Instalada < 50.000	C3	50.000 ≤ Capacidade Instalada < 200.000	C3	Capacidade Instalada ≥ 200.000	C4
C1-009	Fabricação de açúcar	Capacidade e Instalada (t/dia)	Alto	não se aplica	Capacidade Instalada < 0,2	C3	0,2 ≤ Capacidade Instalada < 500	C3	500 ≤ Capacidade Instalada < 8.000	C4	8.000 ≤ Capacidade Instalada < 12.000	C5	Capacidade Instalada ≥ 12.000	C6
C1-010	Produção de óleos e gorduras vegetais	Capacidade e Instalada (t/dia)	Médio	Capacidade Instalada < 0,1	0,1 ≤ Capacidade Instalada < 2	C1	2 ≤ Capacidade Instalada < 10	C2	10 ≤ Capacidade Instalada < 100	C3	100 ≤ Capacidade Instalada < 1.000	C4	Capacidade Instalada ≥ 1.000	C5
C1-011	Fabricação de balas, caramelos, pastilhas, chocolates, e similares, exceto produção artesanal	Área Útil (m²)	Médio	Área Útil < 300	300 ≤ Área Útil < 1.000	C2	1.000 ≤ Área Útil < 5.000	C2	5.000 ≤ Área Útil < 10.000	C2	10.000 ≤ Área Útil < 20.000	C3	Área Útil ≥ 20.000	C4
C1-012	Fabricação de massas alimentícias e confeitarias em geral (inclusive pães, bolachas, biscoitos, bolos, etc), exceto produção artesanal	Área Útil (m²)	Médio	Área Útil < 150	150 ≤ Área Útil < 300	C1	300 ≤ Área Útil < 1.000	C1	1.000 ≤ Área Útil < 5.000	C2	5.000 ≤ Área Útil < 20.000	C3	Área Útil ≥ 20.000	C3
C1-013	Fabricação de sorvetes, conservas de frutas e legumes e preparação de doces	Área Útil (m²)	Médio	Área Útil < 200	200 ≤ Área Útil < 500	C1	500 ≤ Área Útil < 2.500	C1	2.500 ≤ Área Útil < 5.000	C2	2.500 ≤ Área Útil < 10.000	C3	Área Útil ≥ 10.000	C3
C1-014	Fabricação de fermentos e leveduras	Área Útil (ha)	Médio	não se aplica	Área Útil < 0,5	C2	0,5 ≤ Área Útil < 2	C3	2 ≤ Área Útil < 4	C3	4 ≤ Área Útil < 5	C4	Área Útil ≥ 5	C4
C1-015	Fabricação de suplementos alimentares e ingredientes para indústria alimentícia	Área Útil (ha)	Médio	não se aplica	Área Útil < 0,2	C2	0,2 ≤ Área Útil < 5	C2	1 ≤ Área Útil < 3	C3	3 ≤ Área Útil < 5	C3	Área Útil ≥ 5	C4
C1-016	Fabricação de vinagre, conservas e condimentos	Área Útil (m²)	Médio	Área Útil < 500	500 ≤ Área Útil < 1.500	C1	1.500 ≤ Área Útil < 10.000	C2	10.000 ≤ Área Útil < 20.000	C3	20.000 ≤ Área Útil < 50.000	C4	Área Útil ≥ 50.000	C4
C1-017	Formulação de rações balanceadas e farinhas de osso e/ou penas e de alimentos preparados para animais	Área Útil (m²)	Médio	não se aplica	Área Útil < 250	C1	250 ≤ Área Útil < 2.000	C2	2.000 ≤ Área Útil < 10.000	C3	10.000 ≤ Área Útil < 40.000	C3	Área Útil ≥ 40.000	C4
C1-018	Preparação do sal doméstico	Área Útil (m²)	Médio	Área Útil < 300	300 ≤ Área Útil < 500	C1	500 ≤ Área Útil < 2.500	C2	2.500 ≤ Área Útil < 5.000	C2	5.000 ≤ Área Útil < 10.000	C2	Área Útil ≥ 10.000	C3
C1-019	Fabricação de proteína texturizada	Área Útil (m²)	Médio	Área Útil < 300	300 ≤ Área Útil < 500	C2	500 ≤ Área Útil < 2.500	C3	2.500 ≤ Área Útil < 5.000	C3	5.000 ≤ Área Útil < 10.000	C4	Área Útil ≥ 10.000	C4

	e/ou hidrolisada de soja													
C1-020	Fabricação de outros produtos alimentares não especificados anteriormente	Área Útil (m ²)	Médio	Área Útil < 300	300 ≤ Área Útil < 500	C2	500 ≤ Área Útil < 2.500	C2	2.500 ≤ Área Útil < 5.000	C3	5.000 ≤ Área Útil < 10.000	C3	Área Útil ≥ 10.000	C4
C1-021	Fabricação e engarrafamento de aguardentes, vinhos, licores e outras bebidas alcoólicas	Capacidade e Instalada (L/dia)	Médio	Capacidade de Instalada < 50 L/dia	50 ≤ Capacidade Instalada < 500	C1	500 ≤ Capacidade Instalada < 5.000	C2	5.000 ≤ Capacidade Instalada < 125.000	C4	125.000 ≤ Capacidade Instalada < 250.000	C5	Capacidade Instalada ≥ 250.000	C6
C1-022	Fabricação de cervejas, chopes, inclusive maltes	Capacidade e Instalada (L/dia)	Médio	Capacidade de Instalada < 20 L/dia	20 ≤ Capacidade Instalada < 1.000	C1	1.000 ≤ Capacidade Instalada < 15.000	C2	15.000 ≤ Capacidade Instalada < 500.000	C4	500.000 ≤ Capacidade Instalada < 1.000.000	C5	Capacidade Instalada ≥ 1.000.000	C6
C1-023	Fabricação de refrigerantes	Capacidade e Instalada (L/dia)	Médio	não se aplica	Capacidade Instalada < 1.000	C1	1.000 ≤ Capacidade Instalada < 15.000	C2	15.000 ≤ Capacidade Instalada < 500.000	C4	500.000 ≤ Capacidade Instalada < 1.000.000	C5	Capacidade Instalada ≥ 1.000.000	C6
C1-024	Fabricação de outras bebidas não alcoólicas*	Capacidade e Instalada (L/dia)	Médio	Capacidade de Instalada < 500 L/dia	500 ≤ Capacidade Instalada < 1.000	C1	1.000 ≤ Capacidade Instalada < 15.000	C2	15.000 ≤ Capacidade Instalada < 500.000	C3	500.000 ≤ Capacidade Instalada < 1.000.000	C4	Capacidade Instalada ≥ 1.000.000	C5
C1-025	Concentradoras de suco de frutas e de polpas de frutas*	Capacidade e Instalada (L/dia)	Baixo	Capacidade de Instalada < 500 L/dia	500 ≤ Capacidade Instalada < 1.000	C1	1.000 ≤ Capacidade Instalada < 15.000	C2	15.000 ≤ Capacidade Instalada < 500.000	C3	500.000 ≤ Capacidade Instalada < 1.000.000	C4	Capacidade Instalada ≥ 1.000.000	C5
C1-026	Engarrafamento de bebidas, engarrafamento e gaseificação de água mineral e água adicionada de sais	Capacidade e Instalada (L/dia)	Baixo	não se aplica	Capacidade Instalada < 1.000	C1	1.000 ≤ Capacidade Instalada < 15.000	C2	15.000 ≤ Capacidade Instalada < 500.000	C3	500.000 ≤ Capacidade Instalada < 1.000.000	C4	Capacidade Instalada ≥ 1.000.000	C5

SUBGRUPO C2 - Indústria

Minerária, Metalúrgica,
Siderúrgica e afins

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARAMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDENTIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
C2-001	Reaproveitamento de bens minerais dispostos em pilha de estéril, pilha de rejeitos secos ou barragem de rejeito	Quantidade e Reaproveitada (t/ano)	Baixo	não se aplica	Quantidade reaproveitada ≤ 500.000	C2	500.000 ≤ Quantidade reaproveitada < 2.000.000	C3	2.000.000 ≤ Quantidade reaproveitada < 5.000.000	C3	5.000.000 ≤ Quantidade reaproveitada < 7.000.000	C3	Quantidade reaproveitada ≥ 7.000.000	C4
C2-002	Beneficiamento de Minerais em Britagem	Produção Bruta (m ³ /ano)	Médio	não se aplica	Produção bruta ≤ 5.000	C2	5.000 ≤ Produção bruta < 20.000	C3	20.000 ≤ Produção bruta < 40.000	C3	40.000 ≤ Produção bruta < 80.000	C4	Produção bruta ≥ 80.000	C5

C2-003	Beneficiamento de Minerais Não-Metálicos sem tingimento (inclusive carvão mineral)	Produção Bruta (m³/ano)	Médio	não se aplica	Produção bruta ≤ 2.000	C2	2.000 ≤ Produção bruta < 4.000	C3	4.000 ≤ Produção bruta < 8.000	C3	8.000 ≤ Produção bruta < 16.000	C4	Produção bruta ≥ 16.000	C5
C2-004	Beneficiamento de Minerais Não-Metálicos com tingimento	Produção Bruta (m³/ano)	Médio	não se aplica	Produção bruta ≤ 1.000	C3	1.000 ≤ Produção bruta < 2.000	C3	2.000 ≤ Produção bruta < 4.000	C3	4.000 ≤ Produção bruta < 8.000	C4	Produção bruta ≥ 8.000	C5
C2-005	Beneficiamento de Minerais Metálicos sem tratamento químico	Produção Bruta (m³/ano)	Médio	não se aplica	Produção bruta ≤ 3.000	C3	3.000 ≤ Produção bruta < 6.000	C3	6.000 ≤ Produção bruta < 12.000	C3	12.000 ≤ Produção bruta < 30.000	C4	Produção bruta ≥ 30.000	C5
C2-006	Beneficiamento de Minerais Metálicos com tratamento químico	Produção Bruta (m³/ano)	Alto	não se aplica	Produção bruta ≤ 5.000	C3	5.000 ≤ Produção bruta < 20.000	C3	20.000 ≤ Produção bruta < 40.000	C3	40.000 ≤ Produção bruta < 80.000	C4	Produção bruta ≥ 80.000	C5
C2-007	Unidade de Tratamento de Minerais - UTM, com tratamento a seco	Capacidade e Instalada (t/ano)	Médio	não se aplica	Capacidade instalada ≤ 150.000	C2	150.000 ≤ Capacidade instalada < 400.000	C2	400.000 ≤ Capacidade instalada < 800.000	C3	800.000 ≤ Capacidade instalada < 1.500.000	C3	Capacidade instalada ≥ 1.500.000	C4
C2-008	Unidade de Tratamento de Minerais - UTM, com tratamento a úmido	Capacidade e Instalada (t/ano)	Alto	não se aplica	Capacidade instalada ≤ 50.000	C3	50.000 ≤ Capacidade instalada < 200.000	C3	200.000 ≤ Capacidade instalada < 500.000	C4	500.000 ≤ Capacidade instalada < 1.000.000	C5	Capacidade instalada ≥ 1.000.000	C6
C2-009	Refinaria de petróleo	Área Útil (ha)	Alto	não se aplica	Área Útil ≤ 5	C4	5 ≤ Área Útil < 10	C4	10 ≤ Área Útil < 20	C5	20 ≤ Área Útil < 50	C6	Área Útil ≥ 50	C7
C2-010	Fabricação de cal virgem	Capacidade e Instalada (t/ano)	Médio	não se aplica	Capacidade Instalada < 200	C2	200 ≤ Capacidade instalada < 2.000	C3	2.000 ≤ Capacidade instalada < 10.000	C3	10.000 ≤ Capacidade instalada < 25.000	C4	Capacidade instalada ≥ 25.000	C5
C2-011	Fabricação de artigos de material cerâmico em geral	Matéria Prima Processada - MPP (t/ano)	Baixo	MPP < 600	600 ≤ MPP < 1.200	C1	1.200 ≤ MPP < 2.400	C2	2.400 ≤ MPP < 10.000	C3	10.000 ≤ MPP < 35.000	C3	Capacidade instalada ≥ 35.000	C4
C2-012	Fabricação de cimento	Capacidade e Instalada (t/ano)	Alto	não se aplica	Capacidade Instalada < 5.000	C3	5.000 ≤ Capacidade instalada < 50.000	C3	50.000 ≤ Capacidade instalada < 200.000	C4	200.000 ≤ Capacidade instalada < 1.500.000	C4	Capacidade instalada ≥ 1.500.000	C5
C2-013	Fabricação de vidro, espelho e cristal	Capacidade e Instalada (t/ano)	Médio	não se aplica	Capacidade Instalada < 300	C3	300 ≤ Capacidade Instalada < 2.000	C3	2.000 ≤ Capacidade instalada < 10.000	C3	10.000 ≤ Capacidade instalada < 50.000	C4	Capacidade instalada ≥ 50.000	C5
C2-014	Fabricação de artefatos de fibra de vidro	Área Útil (m²)	Médio	não se aplica	Área Útil < 250	C3	250 ≤ Área Útil < 500	C3	500 ≤ Área Útil < 2.500	C3	2.500 ≤ Área Útil < 10.000	C4	Área Útil ≥ 10.000	C5
C2-015	Usina de produção de concreto e argamassa	Área Útil (m²)	Médio	não se aplica	Área Útil < 250	C2	250 ≤ Área Útil < 500	C2	500 ≤ Área Útil < 2.500	C3	2.500 ≤ Área Útil < 10.000	C4	Área Útil ≥ 10.000	C6
C2-016	Usina de produção de concreto asfáltico	Área Útil (m²)	Médio	não se aplica	Área Útil < 100	C2	100 ≤ Área Útil < 250	C2	250 ≤ Área Útil < 1.000	C3	1.000 ≤ Área Útil < 5.000	C4	Área Útil ≥ 5.000	C5
C2-017	Usina móvel de	Capacidade	Baixo	não se aplica	Capacidade	C2	40 ≤	C2	60 ≤	C2	100 ≤	C2	Capacidade	C2

	produção de concreto asfáltico	e Instalada (t/h)		aplica	Instalada < 40		Capacidade Instalada < 60		Capacidade Instalada < 100		Capacidade Instalada < 150		Instalada ≥ 150	
C2-018	Fabricação de aço e de produtos siderúrgicos	Capacidade e Instalada (t/dia)	Alto	não se aplica	Capacidade Instalada < 5	C4	5 ≤ Capacidade instalada < 100	C4	100 ≤ Capacidade instalada < 500	C5	500 ≤ Capacidade instalada < 1.000	C6	Capacidade instalada ≥ 1.000	C7
C2-019	Produção de fundidos de ferro e aço, forjados, arames, relaminados com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia	Capacidade e Instalada (t/ano)	Alto	não se aplica	Capacidade Instalada < 5.000	C3	5.000 ≤ Capacidade instalada < 25.000	C4	25.000 ≤ Capacidade instalada < 70.000	C5	70.000 ≤ Capacidade instalada < 400.000	C6	Capacidade instalada ≥ 400.000	C7
C2-020	Metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro	Área Útil (ha)	Alto	não se aplica	Área Útil < 5	C3	5 ≤ Área Útil < 10	C4	10 ≤ Área Útil < 30	C5	30 ≤ Área Útil < 60	C6	Área Útil ≥ 60	C7
C2-021	Produção de laminados, ligas, artefatos de metais não ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia	Área Útil (ha)	Alto	não se aplica	Área Útil < 0,5	C3	0,5 ≤ Área Útil < 2	C4	2 ≤ Área Útil < 10	C5	10 ≤ Área Útil < 25	C6	Área Útil ≥ 25	C7
C2-022	Relaminação de metais não-ferrosos, inclusive ligas	Área Útil (ha)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 0,5	C3	0,5 ≤ Área Útil < 2	C4	2 ≤ Área Útil < 10	C5	10 ≤ Área Útil < 25	C6	Área Útil ≥ 25	C7
C2-023	Produção de soldas e anodos	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 0,5	C3	0,5 ≤ Área Útil < 1	C4	1 ≤ Área Útil < 2,5	C5	2,5 ≤ Área Útil < 5	C6	Área Útil ≥ 5	C7
C2-024	Metalurgia de metais preciosos	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 5	C3	5 ≤ Área Útil < 10	C4	10 ≤ Área Útil < 30	C5	30 ≤ Área Útil < 60	C6	Área Útil ≥ 60	C7
C2-025	Metalurgia do pó, inclusive peças moldadas	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 0,5	C3	0,5 ≤ Área Útil < 1	C4	1 ≤ Área Útil < 2,5	C5	2,5 ≤ Área Útil < 5	C6	Área Útil ≥ 5	C7
C2-026	Fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 0,5	C4	0,5 ≤ Área Útil < 1	C4	1 ≤ Área Útil < 3	C5	3 ≤ Área Útil < 10	C6	Área Útil ≥ 10	C7
C2-027	Fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia, jateamento e pintura	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 0,5	C4	0,5 ≤ Área Útil < 1	C4	1 ≤ Área Útil < 3	C5	3 ≤ Área Útil < 10	C6	Área Útil ≥ 10	C7
C2-028	Têmpera e cementação de aço, recozimento de	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 2	C3	2 ≤ Área Útil < 4	C4	4 ≤ Área Útil < 8	C5	8 ≤ Área Útil < 12	C6	Área Útil ≥ 12	C7

	arames, tratamento de superfície														
C2-029	Fabricação de máquinas, motores, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 2	C4	2 ≤ Área Útil < 4	C4	4 ≤ Área Útil < 8	C5	8 ≤ Área Útil < 12	C6	Área Útil ≥ 12	C7	
C2-030	Fabricação/manutenção de eletrodomésticos e/ou componentes elétricos, eletroeletrônicos, peças e aparelhos de informática e peças e equipamentos de comunicação, inclusive lâmpadas	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 2	C3	2 ≤ Área Útil < 5	C4	5 ≤ Área Útil < 10	C4	10ha ≤ Área Útil < 20	C5	Área Útil ≥ 20	C6	
C2-031	Fabricação/Recuperação de pilhas, baterias e acumuladores	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 2	C3	2 ≤ Área Útil < 5	C4	5 ≤ Área Útil < 10	C5	10 ≤ Área Útil < 20	C6	Área Útil ≥ 20	C7	
C2-032	Construção de embarcações e estruturas flutuantes e fabricação de suas peças e acessórios	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 1	C3	1 ≤ Área Útil < 3	C4	3 ≤ Área Útil < 10	C5	10 ≤ Área Útil < 20	C5	Área Útil ≥ 20	C6	
C2-033	Fabricação, montagem e/ou manutenção de veículos automotores e/ou ferroviários, vagões e locomotivas, exceto embarcações e estruturas flutuantes	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 1	C3	1 ≤ Área Útil < 3	C4	3 ≤ Área Útil < 10	C5	10 ≤ Área Útil < 20	C6	Área Útil ≥ 20	C7	
C2-034	Fabricação e/ou montagem de aeronaves	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 0,5	C3	0,5 ≤ Área Útil < 2	C4	2 ≤ Área Útil < 5	C5	5 ≤ Área Útil < 10	C6	Área Útil ≥ 10	C7	
SUBGRUPO C3 - Indústria Química, da Madeira, Mobiliário e outras atividades industriais															

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARÂMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
--------	-----------	-----------------------------------	--------------------	----------------	-------------	--------	---------------	--------	-------------	--------	--------------	--------	-------------------	--------

C3-001	Fabricação de celulose e/ou pasta mecânica	Capacidade e Instalada (t/ano)	Alto	Não se aplica	Capacidade Instalada < 5.000	C7	5.000 ≤ Capacidade Instalada < 10.000	C7	10.000 ≤ Capacidade Instalada < 15.000	C7	15.000 ≤ Capacidade Instalada < 50.000	C7	Capacidade Instalada ≥ 50.000	C7
C3-002	Fabricação de papelão, papel, cartolina, cartão e polpa moldada, utilizando celulose e/ou papel reciclado como matéria-prima	Capacidade e Instalada (t/ano)	Alto	Não se aplica	Capacidade instalada < 5	C3	5 ≤ Capacidade instalada < 20	C3	20 ≤ Capacidade instalada < 50	C4	50 ≤ Capacidade instalada < 80	C5	Capacidade instalada ≥ 80	C6
C3-003	Beneficiamento de borracha natural	Área Útil (m²)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 250	C3	250 ≤ Área Útil < 2.000	C3	2000 ≤ Área Útil < 10.000	C4	10.000 ≤ Área Útil < 40.000	C5	Área Útil ≥ 40.000	C6
C3-004	Fabricação de artefatos de borracha, inclusive pneumáticos, câmaras-de-ar e de material para condicionamento de pneumáticos	Área Útil (m²)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 250	C3	250 ≤ Área Útil < 2.000	C3	2000 ≤ Área Útil < 10.000	C4	10.000 ≤ Área Útil < 40.000	C5	Área Útil ≥ 40.000	C6
C3-005	Fabricação de espuma/artefatos de espuma	Área Útil (m²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 250	C3	250 ≤ Área Útil < 2.000	C3	2000 ≤ Área Útil < 10.000	C4	10.000 ≤ Área Útil < 40.000	C5	Área Útil ≥ 40.000	C6
C3-006	Recuperação de sucata de borracha	Área Útil (m²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 250	C3	250 ≤ Área Útil < 2.000	C3	2000 ≤ Área Útil < 10.000	C4	10.000 ≤ Área Útil < 40.000	C5	Área Útil ≥ 40.000	C6
C3-007	Recauchutagem de pneumáticos	Área Útil (m²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 250	C3	250 ≤ Área Útil < 2.000	C3	2000 ≤ Área Útil < 10.000	C4	10.000 ≤ Área Útil < 40.000	C5	Área Útil ≥ 40.000	C6
C3-008	Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos, exceto farmacêuticos e veterinários	Área Útil (m²)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 250	C3	250 ≤ Área Útil < 2.000	C3	2000 ≤ Área Útil < 10.000	C4	10.000 ≤ Área Útil < 40.000	C5	Área Útil ≥ 40.000	C6
C3-009	Fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira, inclusive óleo lubrificante usado ou contaminado	Capacidade e Instalada (t/ano)	Alto	Não se aplica	Capacidade instalada < 5.000	C4	5.000 ≤ Capacidade instalada < 25.000	C4	25.000 t/ano ≤ Capacidade instalada < 50.000 t/ano	C5	50.000 t/ano ≤ Capacidade instalada < 75.000 t/ano	C6	Capacidade instalada ≥ 75.000 t/ano	C7
C3-010	Fabricação de combustíveis não derivados de petróleo, inclusive biodiesel	Capacidade e Instalada (m³/dia)	Alto	Não se aplica	Capacidade instalada < 35	C4	35 ≤ Capacidade instalada < 70	C4	70 m³/dia ≤ Capacidade instalada < 100 m³/dia	C5	100 m³/dia ≤ Capacidade instalada < 150 m³/dia	C6	Capacidade instalada ≥ 150 m³/dia	C7
C3-011	Produção de óleos, gorduras, ceras, vegetais e animais, óleos essenciais,	Área Útil (ha)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 0,5	C3	0,5 ≤ Área Útil < 1,5	C3	1,5 ha ≤ Área Útil < 2 ha	C4	2 ha ≤ Área Útil < 3 ha	C5	Área Útil ≥ 3 ha	C6

	vegetais e produtos similares, da destilação da madeira													
C3-012	Fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos	Área Útil (ha)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 0,5	C4	0,5 ≤ Área Útil < 2	C4	2ha ≤ Área Útil < 4ha	C4	4ha ≤ Área Útil < 5ha	C5	Área Útil ≥ 5ha	C6
C3-013	Fabricação de pólvora, explosivos, detonantes, munição para caça e desporto, fósforo de segurança e artigos pirotécnicos	Área Construída (ha)	Alto	Não se aplica	Área Construída < 0,1	C4	0,2 ≤ Área Construída < 0,3	C4	0,3ha ≤ Área Construída < 0,4ha	C4	0,4ha ≤ Área Construída < 0,5ha	C5	Área Construída ≥ 0,5ha	C6
C3-014	Recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais	Capacidade e Instalada (m³/dia)	Médio	Não se aplica	Capacidade instalada < 500	C3	5.000 ≤ Capacidade instalada < 10.000	C4	10.000m³/dia ≤ Capacidade instalada < 20.000m³/dia	C5	20.000m³/dia ≤ Capacidade instalada < 30.000m³/dia	C6	Capacidade instalada ≥ 30.000m³/dia	C7
C3-015	Fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos	Área Útil (m²)	Médio	Não se aplica	Área útil < 250	C3	250 ≤ Área Útil < 500	C3	500m² ≤ Área Útil < 2.500m²	C4	2.500m² ≤ Área Útil < 10.000m²	C5	Área Útil ≥ 10.000m²	C6
C3-016	Fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área útil < 0,5	C3	0,5 ≤ Área Útil < 1,5	C4	1,5ha ≤ Área Útil < 2ha	C5	2ha ≤ Área Útil < 3ha	C6	Área Útil ≥ 3ha	C7
C3-017	Fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 0,5	C3	0,5 ≤ Área Útil < 2	C4	2ha ≤ Área Útil < 4ha	C5	4ha ≤ Área Útil < 5ha	C6	Área Útil ≥ 5ha	C7
C3-018	Fabricação de fertilizantes e agroquímicos	Capacidade e Instalada (t/ano)	Alto	Não se aplica	Capacidade instalada < 25.000	C3	25.000 ≤ Capacidade instalada < 50.000	C4	50.000t/ano ≤ Capacidade instalada < 100.000 t/ano	C5	100.000t/ano ≤ Capacidade instalada < 200.000t/ano	C6	Capacidade instalada ≥ 200.000t/ano	C7
C3-019	Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários	Área Útil (m²)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 250	C2	250 ≤ Área Útil < 500	C3	500m² ≤ Área Útil < 2.500m²	C4	2.500m² ≤ Área Útil < 10.000m²	C5	Área Útil ≥ 10.000m²	C6
C3-020	Fabricação de sabões, detergentes e velas	Área Útil (m²)	Médio	Área < 250m²	250 < Área Útil < 1.000	C2	1.000 < Área Útil < 2.000	C2	2.000 m² < Área Útil < 5.000 m²	C3	5.000 m² < Área Útil < 40.000 m²	C4	Área Útil > 40.000 m²	C6
C3-021	Fabricação de perfumarias e cosméticos	Área Útil (ha)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 0,5	C1	0,5 ≤ Área Útil < 1,0	C2	1,0ha ≤ Área Útil < 1,5ha	C3	1,5ha ≤ Área Útil < 2ha	C4	Área Útil ≥ 2ha	C5
C3-022	Produção de álcool etílico (inclusive	Capacidade e Instalada	Alto	Não se aplica	Capacidade instalada < 35	C4	35 ≤ Capacidade	C4	70m³/dia ≤ Capacidade	C5	100m³/dia ≤ Capacidade	C6	Capacidade instalada ≥	C7

	destilado), metanol e similares	(m³/dia)					instalada < 70m		instalada < 100m³/dia		instalada < 150m³/dia		150m³/dia	
C3-023	Fabricação de gelo	Área Útil (m²)	Baixo	Não se aplica	Área Útil < 250	C2	250 ≤ Área Útil < 500	C2	500m² ≤ Área Útil < 2.500m²	C3	2.500m² ≤ Área Útil < 10.000m²	C3	Área Útil ≥ 10.000m²	C3
C3-024	Fabricação de produtos de matérias plásticas	Área Útil (ha)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 0,5	C3	0,5 ≤ Área Útil < 1	C4	1,0ha ≤ Área Útil < 1,5ha	C5	1,5ha ≤ Área Útil < 2ha	C6	Área Útil ≥ 2ha	C7
C3-025	Secagem e salga de couros e peles	Área Útil (ha)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 0,5	C3	0,5 ≤ Área Útil < 2	C3	2ha ≤ Área Útil < 4ha	C3	4ha ≤ Área Útil < 5ha	C4	Área Útil ≥ 5ha	C4
C3-026	Curtimento e outras preparações de couros e peles	Área Útil (m²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 250	C2	250 ≤ Área Útil < 500	C3	500 ≤ Área Útil < 2.500	C4	2.500 ≤ Área Útil < 10.000	C5	Área Útil ≥ 10.000	C6
C3-027	Fabricação de cola animal	Área Útil (m²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 250	C3	250 ≤ Área Útil < 500	C3	500 ≤ Área Útil < 2.500	C4	2.500 ≤ Área Útil < 10.000	C5	Área Útil ≥ 10.000	C6
C3-028	Fabricação de artefatos de couro e peles, exceto calçados	Área Útil (m²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 250	C1	250 ≤ Área Útil < 500	C1	500 ≤ Área Útil < 2.500	C2	2.500 ≤ Área Útil < 10.000	C2	Área Útil ≥ 10.000	C2
C3-029	Fabricação de artefatos têxteis e vestuário	Área Útil (m²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 250	C3	250 ≤ Área Útil < 500	C3	500m² ≤ Área Útil < 2.500m²	C4	2.500m² ≤ Área Útil < 10.000m²	C5	Área Útil ≥ 10.000m²	C6
C3-030	Fabricação e recuperação de artigos de fibras têxteis	Área Útil (ha)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 0,5	C3	0,5 ≤ Área Útil < 2	C3	2ha ≤ Área Útil < 4ha	C4	4ha ≤ Área Útil < 5ha	C5	Área Útil ≥ 5ha	C6
C3-031	Fabricação de calçados em geral	Área Útil (ha)	Médio	Área Útil < 0,5	0,5 ≤ Área Útil < 1	C1	1 ≤ Área Útil < 2	C2	2 ≤ Área Útil < 4	C3	4ha ≤ Área Útil < 5	C4	Área Útil ≥ 5	C6
C3-032	Fabricação de artefatos de madeira laminada ou chapas de madeira aglomerada, prensada ou compensada, revestida ou não revestida	Área Útil (m²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 250	C3	250 ≤ Área Útil < 500	C3	500 ≤ Área Útil < 2.500	C4	2.500 ≤ Área Útil < 10.000	C5	Área Útil ≥ 10.000	C6
C3-033	Fabricação de móveis de madeira e/ou seus derivados, exceto marcenaria	Área Útil (m²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 250	C1	250 ≤ Área Útil < 500	C2	500 ≤ Área Útil < 2.500	C2	2.500 ≤ Área Útil < 10.000	C3	Área Útil ≥ 10.000	C4
C3-034	Fabricação de móveis estofados ou de colchões, exceto com fabricação de espuma	Área Construída (ha)	Médio	Não se aplica	Área Construída < 0,5	C2	0,5 ≤ Área Construída < 1	C2	1 ≤ Área Construída < 2	C3	2 ≤ Área Construída < 3	C4	Área Construída ≥ 3	C6
C3-035	Fabricação de móveis estofados ou de colchões, com fabricação de espuma	Área Construída (ha)	Médio	Não se aplica	Área Construída < 0,5	C3	0,5 ≤ Área Construída < 1	C3	1 ≤ Área Construída < 2	C4	2 ≤ Área Construída < 3	C5	Área Construída ≥ 3	C6
C3-036	Fabricação de móveis de metal ou com predominância	Área Útil (m²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 250	C3	250 ≤ Área Útil < 500	C3	500 ≤ Área Útil < 2.500	C4	2.500 ≤ Área Útil < 10.000	C5	Área Útil ≥ 10.000	C6

	de metal													
C3-037	Beneficiamento e/ou Tratamento químico para preservação de madeira	Área Útil (m ²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 250	C3	250 ≤ Área Útil < 500	C3	500 ≤ Área Útil < 2.500	C4	2.500 ≤ Área Útil < 10.000	C5	Área Útil ≥ 10.000	C6
C3-038	Serraria e desdobramento com tratamento químico de madeira	Área Útil (m ²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 250	C3	250 ≤ Área Útil < 500	C3	500 ≤ Área Útil < 2.500	C4	2.500 ≤ Área Útil < 10.000	C5	Área Útil ≥ 10.000	C6
C3-039	Serraria e desdobramento sem tratamento químico de madeira	Área Útil (m ²)	Baixo	Não se aplica	Área Útil < 250	C2	250 ≤ Área Útil < 500	C2	500 ≤ Área Útil < 2.500	C3	2.500 ≤ Área Útil < 10.000	C4	Área Útil ≥ 10.000	C5
C3-040	Fabricação de artefatos de cortiça, de bambu, vime, junco, palha trancada (exceto móveis)	Área Útil (m ²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 250	C2	250 ≤ Área Útil < 500	C2	500 ≤ Área Útil < 2.500	C3	2.500 ≤ Área Útil < 10.000	C4	Área Útil ≥ 10.000	C5
C3-041	Fabricação de instrumentos hospitalares e material ortopédico e óptico	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 0,5	C3	0,5 ≤ Área Útil < 2	C3	2 ≤ Área Útil < 4	C4	4ha ≤ Área Útil < 5	C5	Área Útil ≥ 5	C6
C3-042	Preparação de fumo, fabricação de cigarros, charutos e cigarilhas e outras atividades de elaboração do tabaco, não especificadas ou não classificadas	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 0,5	C3	0,5 ≤ Área Útil < 2	C3	2 ≤ Área Útil < 4	C3	4ha ≤ Área Útil < 5	C4	Área Útil ≥ 5	C6
C3-043	Fabricação de materiais fotográficos, cinematográficos ou fonográficos	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 0,5	C3	0,5 ≤ Área Útil < 2	C3	2 ≤ Área Útil < 4	C4	4ha ≤ Área Útil < 5	C5	Área Útil ≥ 5	C6

GRUPO D: INFRAESTRUTURA / OBRAS

SUBGRUPO D1 - Infraestrutura de Transporte

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARAMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
D1-001	Implantação de rodovia e/ou de contorno rodoviário, inclusive com as	Extensão (km)	Alto	Não se aplica	Extensão < 10	C2	10 ≤ Extensão < 25	C3	25 ≤ Extensão < 50	C3	50 ≤ Extensão < 100	C4	Extensão ≥ 100	C5

	obras de arte													
D1-002	Alargamento e/ou duplicação de rodovia e/ou de contorno rodoviário, inclusive com as obras de arte	Extensão (km)	Médio	Não se aplica	Extensão < 10	C1	10 ≤ Extensão < 25	C2	25 ≤ Extensão < 50	C2	50 ≤ Extensão < 100	C3	Extensão ≥ 100	C4
D1-003	Pavimentação de rodovia e/ou obras de artes, exceto ponte e passagem molhada	Extensão (km)	Médio	Não se aplica	Extensão < 10	C1	10 ≤ Extensão < 25	C1	25 ≤ Extensão < 50	C2	50 ≤ Extensão < 100	C2	Extensão ≥ 100	C3
D1-004	Passagem molhada*	Extensão (m)	Baixo	Extensão < 30	30 ≤ Extensão < 45	C1	45 ≤ Extensão < 50	C1	50 ≤ Extensão < 65	C1	65 ≤ Extensão < 80	C1	Extensão ≥ 80	C1
D1-005	Implantação de viaduto*	Extensão (m)	Médio	Não se aplica	Extensão < 5	C1	5 ≤ Extensão < 7	C1	7 ≤ Extensão < 10	C1	10 ≤ Extensão < 30	C1	Extensão ≥ 30	C2
D1-006	Trem/metrol de superfície	Extensão (km)	Médio	Não se aplica	Extensão < 10	C3	10 ≤ Extensão < 25	C3	25 ≤ Extensão < 50	C4	50 ≤ Extensão < 100	C5	Extensão ≥ 100	C6
D1-007	Trem/metrol subterrâneo	Extensão (km)	Alto	Não se aplica	Extensão < 10	C4	10 ≤ Extensão < 25	C4	25 ≤ Extensão < 50	C4	50 ≤ Extensão < 100	C5	Extensão ≥ 100	C6
D1-008	Ponte*	Extensão (m)	Médio	Não se aplica	Extensão < 10	C1	10 ≤ Extensão < 40	C1	40 ≤ Extensão < 100	C2	100 ≤ Extensão < 200	C3	Extensão ≥ 200	C4
D1-009	Hidrovia/canal de navegação fluvial	Extensão (km)	Alto	Não se aplica	Extensão < 10	C3	10 ≤ Extensão < 25	C4	25 ≤ Extensão < 50	C5	50 ≤ Extensão < 100	C6	Extensão ≥ 100	C7
D1-010	Porto fluvial	Área Útil (ha)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 1	C3	1 ≤ Área Útil < 3	C3	3 ≤ Área Útil < 6	C4	6 ≤ Área Útil < 20	C5	Área Útil ≥ 20	C6
D1-011	Porto marítimo	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 0,5	C3	0,5 ≤ Área Útil < 2	C4	2 ≤ Área Útil < 5	C5	5ha ≤ Área Útil < 20	C6	Área Útil ≥ 20	C7
D1-012	Pier, trapixe, ancoradouro e atracadouro para travessia	Área Útil (m²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 250	C1	250 ≤ Área Útil < 1.000	C2	1.000 ≤ Área Útil < 5.000	C2	5.000 ≤ Área Útil < 10.000	C3	Área Útil ≥ 10.000	C3
D1-013	Marina	Área Útil (ha)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 0,5	C1	0,5 ≤ Área Útil < 2	C2	2 ≤ Área Útil < 5	C3	5 ≤ Área Útil < 10	C4	Área Útil ≥ 10	C5
D1-014	Abertura de barras e embocaduras	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 2	C3	2 ≤ Área Útil < 2	C4	2 ≤ Área Útil < 5	C5	5 ≤ Área Útil < 30	C6	Área Útil ≥ 30	C7
D1-015	Aeroporto	Capacidade Anual de Passageiros (passageiros/ano)	Alto	Não se aplica	Capacidade Anual de Passageiros < 200	C3	200 ≤ Capacidade Anual de Passageiros < 600	C3	600 ≤ Capacidade Anual de Passageiros < 600.000	C3	600.000 ≤ Capacidade Anual de Passageiros < 6.000.000	C4	Capacidade Anual de Passageiros ≥ 6.000.000	C5
D1-016	Heliponto, aeródromo e pista de pouso	Área Útil (ha)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 0,5	C2	0,5 ≤ Área Útil < 2	C2	2 ≤ Área Útil < 5	C3	5 ≤ Área Útil < 10	C3	Área Útil ≥ 10	C4
D1-017	Heliponto	Área Útil (m²)	Baixo	Não se aplica	Área Útil < 100	C1	100 ≤ Área Útil < 300	C1	300 ≤ Área Útil < 500	C1	500 ≤ Área Útil < 2.000	C2	Área Útil ≥ 2.000	C2
D1-018	Teleférico	Extensão (m)	Médio	Não se aplica	Extensão < 50	C1	50 ≤ Extensão < 200	C2	200 ≤ Extensão < 500	C2	500 ≤ Extensão < 1.000	C3	Extensão ≥ 1.000	C3
D1-019	Dutos para transporte e distribuição de gás natural	Extensão (km)	Médio	Não se aplica	Extensão < 1	C3	1 ≤ Extensão < 20	C4	20 ≤ Extensão < 50	C5	50 ≤ Extensão < 80	C6	Extensão ≥ 80	C7

D1-020	Malha de distribuição de gás natural	Extensão (km)	Alto	Não se aplica	Extensão < 0,5	C2	0,5 ≤ Extensão < 15	C3	15 ≤ Extensão < 30	C4	30 ≤ Extensão < 50	C5	Extensão ≥ 50	C6
D1-021	Dutos para transporte de produtos químicos e oleodutos	Extensão (km)	Alto	Não se aplica	Extensão < 3	C3	3 ≤ Extensão < 20	C4	20 ≤ Extensão < 60	C5	60 ≤ Extensão < 100	C6	Extensão ≥ 100	C7
D1-022	Mineroduto ou rejeitoduto externo aos limites de empreendimentos minerários	Extensão (km)	Médio	Não se aplica	Extensão < 2	C2	2 ≤ Extensão < 5	C3	5 ≤ Extensão < 20	C4	20 ≤ Extensão < 50	C5	Extensão ≥ 50	C6
D1-023	Terminal de minério	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 5	C3	5 ≤ Área Útil < 30	C3	30 ≤ Área Útil < 50	C4	50 ≤ Área Útil < 80	C5	Área Útil ≥ 80	C6
D1-024	Terminal de armazenamento de produtos químicos e petroquímicos	Capacidade e Total de Armazenagem - CTA (m³)	Alto	Não se aplica	CTA < 1.000	C3	1.000 ≤ CTA < 4.000	C3	4.000 ≤ CTA < 10.000	C4	10.000 ≤ CTA < 15.000	C5	CTA ≥ 15.000	C6
D1-025	Terminal de armazenamento de gás natural	Capacidade e Total de Armazenagem - CTA (m³)	Médio	Não se aplica	CTA < 500.000	C3	500.000 ≤ CTA < 2.000.000	C3	2.000.000 ≤ CTA < 10.000.000	C4	10.000.000 ≤ CTA < 150.000.000	C5	CTA ≥ 150.000.000	C6
D1-026	Terminal de armazenamento de petróleo	Capacidade e Total de Armazenagem - CTA (m³)	Alto	Não se aplica	CTA < 5.000	C3	5.000 ≤ CTA < 15.000	C3	15.000 ≤ CTA < 30.000	C4	30.000 ≤ CTA < 50.000	C5	CTA ≥ 50.000	C6
D1-027	Terminal hidrovialviário	Área Útil (m²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 200	C1	200 ≤ Área Útil < 1.000	C2	1.000 ≤ Área Útil < 5.000	C3	5.000 ≤ Área Útil < 20.000	C4	Área Útil ≥ 20.000	C4
D1-028	Ramal de distribuição de gás natural de baixa pressão (até 21 Bar)	Extensão (km)	Médio	Não se aplica	Extensão < 2	C2	2 ≤ Extensão < 5	C3	5 ≤ Extensão < 20	C4	20 ≤ Extensão < 50	C5	Extensão ≥ 50	C6
D1-029	Ramal de distribuição de gás natural de alta pressão (maior que 21 Bar)	Extensão (km)	Alto	Não se aplica	Extensão < 2	C3	2 ≤ Extensão < 5	C4	5 ≤ Extensão < 20	C5	20 ≤ Extensão < 50	C6	Extensão ≥ 50	C7
D1-030	Correia transportadora externa aos limites de empreendimentos minerários	Extensão (km)	Médio	Não se aplica	Extensão < 2	C1	2 ≤ Extensão < 5	C2	5 ≤ Extensão < 10	C3	10 ≤ Extensão < 20	C4	Extensão ≥ 20	C5
D1-031	Implantação de estrada vicinal*	Extensão (km)	Médio	Não se aplica	Extensão < 10	C1	10 ≤ Extensão < 25	C1	25 ≤ Extensão < 50	C1	50 ≤ Extensão < 100	C2	Extensão ≥ 100	C3
D1-032	Passarela para pedestres <i>(Incluída pela Resolução 46, de 13 de dezembro de 2022)</i>	Extensão (m)	Baixo	Extensão < 30	30 ≤ Extensão < 45	C1	45 ≤ Extensão < 50	C1	50 ≤ Extensão < 65	C1	65 ≤ Extensão < 80	C1	Extensão ≥ 80	C1

SUBGRUPO D2 -

Infraestrutura de Energia

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARAMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
D2-001	Geração de energia a partir de fonte hídrica	Capacidade e Instalada (MW)	Alto	Capacidade Instalada < 0,5	$0,5 \leq$ Capacidade Instalada < 5	C3	$5 \leq$ Capacidade Instalada < 10	C3	$10 \leq$ Capacidade Instalada < 30	C4	$30 \leq$ Capacidade Instalada < 50	C5	Capacidade Instalada \geq 50	C7
D2-002	Geração de Termoelectricidade a partir de gás natural	Capacidade e Instalada (MW)	Médio	Não se aplica	Capacidade Instalada < 1	C3	$1 \leq$ Capacidade Instalada < 10	C3	$11 \leq$ Capacidade Instalada < 30	C4	$30 \leq$ Capacidade Instalada < 50	C5	Capacidade Instalada \geq 50	C7
D2-003	Geração de Termoelectricidade a partir de fonte fóssil	Capacidade e Instalada (MW)	Alto	Não se aplica	Capacidade Instalada < 1	C3	$1 \leq$ Capacidade Instalada < 10	C3	$11 \leq$ Capacidade Instalada < 30	C5	$30 \leq$ Capacidade Instalada < 50	C6	Capacidade Instalada \geq 50	C7
D2-004	Geração de Energia a partir do biogás	Capacidade e Instalada (MW)	Médio	Não se aplica	Capacidade Instalada < 1	C2	$1 \leq$ Capacidade Instalada < 10	C2	$11 \leq$ Capacidade Instalada < 30	C3	$30 \leq$ Capacidade Instalada < 50	C4	Capacidade Instalada \geq 50	C6
D2-005	Geração de energia a partir de fonte solar	Área Útil (ha)	Baixo	Área Útil < 2	$2 \leq$ Área Útil < 20	C1	$20 \leq$ Área Útil < 100	C2	$100 \leq$ Área Útil < 400	C3	$400 \leq$ Área Útil < 1.000	C4	Área Útil \geq 1.000	C6
D2-006	Geração de energia a partir de fonte solar enquadrada em pelo menos um dos critérios do Art. 16 desta Resolução	Área Útil (ha)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 20	C4	$20 \leq$ Área Útil < 100	C4	$100 \leq$ Área Útil < 400	C5	$400 \leq$ Área Útil < 1.000	C5	Área Útil \geq 1.000	C7
D2-007	Geração de energia a partir de fonte eólica*	Número de aerogeradores (unid.)	Baixo	$N < 2$	$2 \leq N < 5$	C1	$5 \leq N < 20$	C2	$20 \leq N < 30$	C3	$30 \leq N < 80$	C4	$N \geq 80$	C6
D2-008	Geração de energia a partir de fonte eólica enquadrada em pelo menos um dos critérios do Art. 16 desta Resolução*	Número de aerogeradores (unid.)	Médio	Não se aplica	$N < 10$	C4	$10 \leq N < 20$	C4	$20 \leq N < 40$	C5	$40 \leq N < 80$	C5	$N \geq 80$	C7
D2-009	Linha de transmissão de energia elétrica (Tensão \geq 230 kV)	Extensão (km)	Alto	Não se aplica	Extensão < 10	C2	$10 \leq$ Extensão < 50	C3	$50 \leq$ Extensão < 100	C4	$100 \leq$ Extensão < 200	C5	Extensão \geq 200	C6
D2-010	Linha de transmissão de energia elétrica (Tensão \geq 230 kV) não enquadrada em nenhum dos critérios do Art. 17 desta Resolução	Extensão (km)	Médio	Não se aplica	Extensão < 10	C1	$10 \leq$ Extensão < 50	C2	$50 \leq$ Extensão < 100	C2	$100 \leq$ Extensão < 750	C2	Extensão \geq 750	C4
D2-011	Linha de distribuição de energia elétrica (34,5 kV < Tensão \leq 138 kV)	Extensão (km)	Médio	Não se aplica	Extensão < 10	C1	$10 \leq$ Extensão < 50	C2	$50 \leq$ Extensão < 100	C3	$100 \leq$ Extensão < 200	C3	Extensão \geq 200	C4

D2-012	Linha de distribuição de energia elétrica (Tensão ≤ 34,5 kV)	Extensão (km)	Baixo	Não se aplica	Extensão < 50	C1	50 ≤ Extensão < 70	C1	70 ≤ Extensão < 100	C2	100 ≤ Extensão < 150	C3	Extensão ≥ 150	C3
D2-013	Linha de distribuição de energia elétrica não enquadrada em nenhum dos critérios do Art. 17 desta Resolução	Extensão (km)	Baixo	Não se aplica	Extensão < 50	C1	50 ≤ Extensão < 70	C1	70 ≤ Extensão < 100	C1	100 ≤ Extensão < 750	C1	Extensão ≥ 750	C3
D2-014	Subestação de energia elétrica*	Área Útil (m²)	Médio	Área Útil < 250	250 ≤ Área Útil < 1.000	C1	1.000 ≤ Área Útil < 2.000	C2	2.000 ≤ Área Útil < 10.000	C3	10.000 ≤ Área Útil < 40.000	C3	Área Útil ≥ 40.000	C4
D2-015	Sistema de Abastecimento de Energia por Baterias (SAEB) (Incluída pela Resolução 46, de 13 de dezembro de 2022)	Área Útil (m²)	Médio	Área Útil < 500	500 ≤ Área Útil < 2.000	C1	2.000 ≤ Área Útil < 4.000	C2	4.000 ≤ Área Útil < 20.000	C3	20.000 ≤ Área Útil < 80.000	C3	Área Útil ≥ 80.000	C4

SUBGRUPO D3 -
Infraestrutura de Saneamento

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARÂMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
D3-001	Sistema de Esgotamento Sanitário (interceptores, troncos coletores, tratamento, estações elevatórias, linhas de recalque e/ou emissários - SES)	Vazão Máxima Prevista (m³/dia)	Médio	Não se aplica	Vazão < 2.000	C1	2.000 ≤ Vazão < 4.000	C2	4.000 ≤ Vazão < 8.000	C2	8.000 ≤ Vazão < 40.000	C3	Vazão ≥ 40.000	C3
D3-002	Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) para loteamentos e desmembramentos	Vazão Máxima Prevista (m³/dia)	Baixo	Não se aplica	Vazão < 200	C1	200 ≤ Vazão < 1.000	C1	1.000 ≤ Vazão < 2.000	C1	2.000 ≤ Vazão < 10.000	C2	Vazão ≥ 10.000	C3
D3-003	Estação de Tratamento de efluentes orgânicos sanitários	Vazão Média Prevista (m³/dia)	Médio	Não se aplica	Vazão < 100	C1	100 ≤ Vazão < 250	C1	250 ≤ Vazão < 500	C1	500 ≤ Vazão < 1.000	C2	Vazão ≥ 1.000	C3
D3-004	Sistema de Tratamento de efluentes industriais	Vazão Média Prevista (m³/dia)	Médio	Não se aplica	Vazão < 20	C2	20 ≤ Vazão < 100	C3	100 ≤ Vazão < 500	C3	500 ≤ Vazão < 1.000	C4	Vazão ≥ 1.000	C5
D3-005	Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos*	Quantidade de Resíduos (t/dia)	Alto	Não se aplica	Quantidade de Resíduos < 5	C1	5 ≤ Quantidade de Resíduos < 20	C2	20 ≤ Quantidade de Resíduos < 50	C3	50 ≤ Quantidade de Resíduos < 200	C4	Quantidade de Resíduos ≥ 200	C4
D3-006	Aterro de Resíduos Classe I (Perigosos)	Quantidade de Resíduos	Alto	Não se aplica	Quantidade de Resíduos < 30	C3	30 ≤ Quantidade de Resíduos < 75	C3	75 ≤ Quantidade de Resíduos < 250	C4	250 ≤ Quantidade de Resíduos < 500	C5	Quantidade de Resíduos ≥ 500	C6

		(m³/mês)												
D3-007	Aterro de Resíduos Classe II-A (Não inertes)	Quantidade e de Resíduos (m³/mês)	Médio	Não se aplica	Quantidade de Resíduos < 30	C2	30 ≤ Quantidade de Resíduos < 75	C3	75 ≤ Quantidade de Resíduos < 250	C3	250 ≤ Quantidade de Resíduos < 500	C4	Quantidade de Resíduos ≥ 500	C5
D3-008	Aterro de Resíduos Classe II-B (Inertes)	Quantidade e de Resíduos (m³/mês)	Médio	Não se aplica	Quantidade de Resíduos < 30	C1	30 ≤ Quantidade de Resíduos < 75	C2	75 ≤ Quantidade de Resíduos < 250	C3	250 ≤ Quantidade de Resíduos < 500	C3	Quantidade de Resíduos ≥ 500	C4
D3-009	Aterro de Resíduos Sólidos da Construção Civil (RSCC) Classe A de reservação de material para usos futuros	Quantidade e de Resíduos (m³/dia)	Baixo	Não se aplica	Quantidade de Resíduos < 25	C1	25 ≤ Quantidade de Resíduos < 100	C1	100 ≤ Quantidade de Resíduos < 300	C1	300 ≤ Quantidade de Resíduos < 1.000	C2	Quantidade de Resíduos ≥ 1.000	C3
D3-010	Compostagem de Resíduos Sólidos Classe II-A (Não Inertes)	Quantidade e de Resíduos (m³/mês)	Baixo	Não se aplica	Quantidade de Resíduos < 30	C1	30 ≤ Quantidade de Resíduos < 75	C1	75 ≤ Quantidade de Resíduos < 250	C1	250 ≤ Quantidade de Resíduos < 500	C2	Quantidade de Resíduos ≥ 500	C3
D3-011	Reciclagem de Resíduos Sólidos Classe II-B (Inertes)	Quantidade e de Resíduos (m³/mês)	Baixo	Não se aplica	Quantidade de Resíduos < 30	C1	30 ≤ Quantidade de Resíduos < 75	C1	75 ≤ Quantidade de Resíduos < 250	C1	250 ≤ Quantidade de Resíduos < 500	C2	Quantidade de Resíduos ≥ 500	C3
D3-012	Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos de Saúde (UTRSS) para Grupos A e E, com contaminação biológica.	Quantidade e de Resíduos (kg/dia)	Alto	Não se aplica	Quantidade de Resíduos < 20	C2	20 ≤ Quantidade de Resíduos < 100	C3	100 ≤ Quantidade de Resíduos < 300	C3	300 ≤ Quantidade de Resíduos < 750	C3	Quantidade de Resíduos ≥ 750	C4
D3-013	Outras formas de disposição final de resíduos de serviços de saúde (Grupos A4, B sólido não perigoso, E sem contaminação biológica, Grupo D, e Grupos A1, A2 e E com contaminação biológica submetidos a tratamento prévio) que não seja em aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos ou aterro para resíduos não perigosos – classe II A;	Quantidade e de Resíduos (kg/dia)	Alto	Não se aplica	Quantidade de Resíduos < 20	C2	20 ≤ Quantidade de Resíduos < 100	C3	100 ≤ Quantidade de Resíduos < 300	C3	300 ≤ Quantidade de Resíduos < 750	C4	Quantidade de Resíduos ≥ 750	C5
D3-014	Área de Transbordo e Triagem de	Quantidade e de	Baixo	Não se aplica	Quantidade de Resíduos < 25	C1	25 ≤ Quantidade de	C1	100 ≤ Quantidade de	C1	300 ≤ Quantidade de	C1	Quantidade de Resíduos ≥	C1

	resíduos da construção civil e resíduos volumosos (ATT)	Resíduos (m³/dia)					Resíduos <100		Resíduos <300		Resíduos <1.000		1.000	
D3-015	Implantação de sistema de drenagem de águas pluviais urbana	Extensão (km)	Baixo	Não se aplica	Extensão < 2	C1	2 ≤ Extensão <5	C1	5 ≤ Extensão <20	C2	20 ≤ Extensão <50	C2	Extensão ≥ 50	C3
D3-016	Implantação de sistema de drenagem para controle de vazão e cheias, envolvendo barramentos de regularização, diques, bacia de armazenamento, adução, polder, retificação de cursos de água e outros dispositivos associados	Extensão (km)	Médio	Não se aplica	Extensão < 2	C1	2 ≤ Extensão <5	C1	5 ≤ Extensão <20	C2	20 ≤ Extensão <50	C2	Extensão ≥ 50	C3
D3-017	Implantação de dispositivos e/ou melhoria do sistema de drenagem de águas pluviais	Extensão (km)	Baixo	Não se aplica	Extensão < 2	C1	2 ≤ Extensão <5	C1	5 ≤ Extensão <20	C1	20 ≤ Extensão <50	C1	Extensão ≥ 50	C1
D3-018	Canalização e/ou retificação de curso d'água	Extensão (km)	Médio	Não se aplica	Extensão < 0,1	C1	0,1 ≤ Extensão <2	C2	2 ≤ Extensão <10	C2	10 ≤ Extensão <20	C3	Extensão ≥ 20	C3
D3-019	Sistema de Abastecimento de Água (adução de água bruta e tratamento, estações elevatórias, com ou sem uso de reservatórios artificiais e ramais de distribuição) *	Vazão de Captação (m³/dia)	Baixo	1.200	1.200 ≤ Vazão <6.000	C1	6.000 ≤ Vazão <12.000	C2	12.000 ≤ Vazão <36.000	C2	36.000 ≤ Vazão <58.000	C3	Vazão ≥ 58.000	C3

SUBGRUPO D4 -
Parcelamento do Solo e Habitação

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARAMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
D4-001	Parcelamento do solo para fins residenciais e mistos (incluindo equipamento de	Área Útil (ha)	Médio	Área Útil <2	2 ≤ Área Útil <10	C1	10 ≤ Área Útil <20	C1	20 ≤ Área Útil <40	C2	40 ≤ Área Útil <60	C2	Área Útil ≥ 60	C3

	infraestrutura e tratamento de esgoto/ETE)													
D4-002	Parcelamento do solo para fins industriais/logísticos (incluindo equipamento, infraestrutura e tratamento de esgoto/ETE)	Área Útil (ha)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 5,0	C1	5 ≤ Área Útil < 15	C1	15 ≤ Área Útil < 30	C2	30 ≤ Área Útil < 80	C3	Área Útil ≥ 80	C3
D4-004	Construção de conjunto habitacional, exclusiva de interesse social	Área Útil (ha)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 5	C2	5 ≤ Área Útil < 10	C2	10 ≤ Área Útil < 25	C2	25 ≤ Área Útil < 40	C3	Área Útil ≥ 40	C3
D4-005	Construção de conjunto habitacional de interesse social	Área Útil (ha)	Baixo	Área Útil < 2	2 ≤ Área Útil < 10	C1	10 ≤ Área Útil < 20	C1	20 ≤ Área Útil < 40	C2	40 ≤ Área Útil < 60	C2	Área Útil ≥ 60	C3

SUBGRUPO D5-
Infraestrutura de Turismo

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARAMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
D5-001	Empreendimento hoteleiro/turístico em zona costeira (resort)*	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil ≤ 2	C1	2 < Área Útil < 10	C2	10 ≤ Área Útil < 20	C3	20 ≤ Área Útil < 50	C4	Área Útil ≥ 50	C5
D5-002	Empreendimento de turismo no espaço rural (ecoturismo)	Área Útil (ha)	Baixo	Área Útil < 2	2 ≤ Área Útil < 10	C1	10 ≤ Área Útil < 20	C1	20 ≤ Área Útil < 100	C1	100 ≤ Área Útil < 400	C2	Área Útil ≥ 400	C3
D5-003	Parque de campismo, arborismo e de caravanismo	Área Útil (ha)	Baixo	Área Útil < 1,5	1,5 ≤ Área Útil < 5	C1	5 ≤ Área Útil < 10	C1	10 ≤ Área Útil < 50	C1	50 ≤ Área Útil < 100	C1	Área Útil ≥ 100	C2
D5-004	Parque recreativo urbano e temático	Área Útil (ha)	Baixo	Área Útil < 1,5	1,5 ≤ Área Útil < 5	C1	5 ≤ Área Útil < 10	C1	10 ≤ Área Útil < 50	C1	50 ≤ Área Útil < 100	C1	Área Útil ≥ 100	C2
D5-005	Jardim botânico	Área Útil (ha)	Baixo	Área Útil < 1,5	1,5 ≤ Área Útil < 10	C1	10 ≤ Área Útil < 50	C1	50 ≤ Área Útil < 100	C1	100 ≤ Área Útil < 200	C1	Área Útil ≥ 200	C2
D5-006	Autódromo, pista de motocross e kartódromo	Área Útil (ha)	Baixo	Área Útil < 1,5	1,5 ≤ Área Útil < 5	C1	5 ≤ Área Útil < 10	C1	10 ≤ Área Útil < 50	C1	50 ≤ Área Útil < 100	C2	Área Útil ≥ 100	C2
D5-007	Balneário, observando o disposto na Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012	Área Útil (ha)	Médio	Área Útil < 1,5	1,5 ≤ Área Útil < 3	C2	3 ≤ Área Útil < 5	C2	5 ≤ Área Útil < 20	C3	20 ≤ Área Útil < 30	C3	Área Útil ≥ 30	C4
D5-008	Restaurante	Área Útil (ha)	Baixo	Área Útil < 1,5	1,5 ≤ Área Útil < 3	C1	3 ≤ Área Útil < 5	C1	5 ≤ Área Útil < 20	C2	20 ≤ Área Útil < 30	C3	Área Útil ≥ 30	C3
D5-009	Parque de exposições / Centros	Área Útil (ha)	Baixo	Área Útil < 5	5 ≤ Área Útil < 20	C1	20 ≤ Área Útil < 50	C1	50 ≤ Área Útil < 100	C2	100 ≤ Área Útil < 400	C3	Área Útil ≥ 400	C3

SUBGRUPO D6 - Outras obras/atividades de infraestrutura														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARÂMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
D6-0001	Açude	Área da Bacia de Acumulação (ha)	Baixo	Área < 1,0	1 ≤ Área < 3	C1	3 ≤ Área < 5	C1	5 ≤ Área < 10	C2	10 ≤ Área < 50	C2	Área ≥ 50	C3
D6-0002	Barragem/barramento para acumulação de água	Dano Potencial Associado - DPA (pontos)	Médio	Não se aplica	DPA ≤ 1	C1	1 ≤ DPA ≤ 6	C1	6 < DPA ≤ 10	C2	10 < DPA < 16	C4	DPA ≥ 16	C6
D6-0003	Bacia de amortecimento de cheias	Área Alagada ao Nível Máximo de Cheia (ha)	Médio	Área Alagada ao Nível Máximo de Cheia < 1	5 ≤ Área Alagada ao Nível Máximo de Cheia < 10	C1	10 ≤ Área Alagada ao Nível Máximo de Cheia < 20	C2	20 ≤ área < 40	C2	40 ≤ Área Alagada ao Nível Máximo de Cheia < 60	C3	Área Alagada ao Nível Máximo de Cheia ≥ 60	C3
D6-0004	Canal de irrigação	Extensão (km)	Baixo	Não se aplica	Extensão < 3	C1	3 ≤ Extensão < 5	C2	5 ≤ Extensão < 10	C2	10 ≤ Extensão < 30	C3	Extensão ≥ 30	C3
D6-0005	Dique de contenção de cheias de corpo d'água	Área Útil (ha)	Baixo	Área Útil < 5	5 ≤ Área Útil < 20	C1	20 ≤ Área Útil < 50	C2	50 ≤ Área Útil < 100	C2	100 ≤ Área Útil < 400	C3	Área Útil ≥ 400	C3
D6-0006	Transposição de água entre bacias	Vazão Média (m³/s)	Médio	Não se aplica	Vazão Média < 1	C1	1 ≤ Vazão Média < 5	C2	5 ≤ Vazão Média < 10	C2	10 ≤ Vazão Média < 20	C3	Vazão Média ≥ 20	C4
D6-0007	Cemitério sem crematório*	Área Útil (ha)	Médio	Área Útil < 0,5	0,5 ≤ Área Útil < 3	C1	3 ≤ Área Útil < 15	C1	15 ≤ Área Útil < 25	C2	25 ≤ Área Útil < 40	C3	Área Útil ≥ 40	C3
D6-0008	Cemitério com crematório	Área Útil (ha)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 2	C1	2 ≤ Área Útil < 15	C2	15 ≤ Área Útil < 25	C2	25 ≤ Área Útil < 40	C3	Área Útil ≥ 40	C3
D6-0009	Crematório	Capacidade e Instalada (kg/dia)	Médio	Não se aplica	Capacidade Instalada < 100	C2	100 ≤ Capacidade Instalada < 300	C2	300 ≤ Capacidade Instalada < 1.500	C3	1.500 ≤ Área Útil < 3.500	C3	Capacidade Instalada ≥ 3.500	C4
D6-0010	Construção Infraestrutura de Estação Radiobase (ERB) para telefonia móvel (Redação dada pela Resolução 46, de 13 de dezembro de 2022)	Número de Torres	Baixo	Não se aplica	Número de Torres = 1	C1	Número de Torres = 1	C1	Número de Torres = 1	C1	Número de Torres = 1	C1	Número de Torres = 1	C1
D6-0011	Instalação de rede e cabos de fibra ótica, exceto rede aérea	Extensão (km)	Baixo	Extensão < 5	5 ≤ Extensão < 30	C1	30 ≤ Extensão < 50	C1	50 ≤ Extensão < 100	C1	100 ≤ Extensão < 200	C1	Extensão ≥ 200	C1
D6-0012	Campus universitário e de treinamento	Área Útil (ha)	Médio	Área Útil < 1,5	1,5 ≤ Área Útil < 5	C1	5 ≤ Área Útil < 10	C2	10 ≤ Área Útil < 50	C2	50 ≤ Área Útil < 100	C3	Área Útil ≥ 100	C3

(inclusive ETE, se couber)														
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GRUPO E: SERVIÇOS

SUBGRUPO E.1 - Transporte, terminais e depósitos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARÂMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDENTIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
E1-001	Transporte rodoviário de produtos e/ou resíduos perigosos, exceto radioativo	Número de Veículos	Médio	Não se aplica	Número de Veículos = 1	C2	1 < Número < 5	C2	5 ≤ Número < 15	C2	15 ≤ Número < 50	C3	Número ≥ 50	C3
E1-002	Transporte rodoviário de resíduos de esgotamento sanitário	Número de Veículos	Médio	Não se aplica	Número de Veículos = 1	C2	1 < Número < 5	C2	5 ≤ Número < 15	C2	15 ≤ Número < 50	C2	Número ≥ 50	C3
E1-003	Transporte ferroviário de produtos e/ou resíduos perigosos	Número de Vagões	Médio	Não se aplica	Número de Vagões < 5	C2	5 ≤ Número < 20	C2	20 ≤ Número < 50	C3	50 ≤ Número < 100	C3	Número ≥ 100	C3
E1-004	Transporte hidroviário de produtos e/ou resíduos perigosos	Número de Embarcações	Médio	Não se aplica	Número de Embarcações = 1	C2	1 < Número < 3	C2	3 ≤ Número < 6	C3	6 ≤ Número < 12	C3	Número ≥ 12	C3
E1-005	Transporte rodoviário de resíduos urbanos não perigosos	Número de Veículos	Médio	Não se aplica	Número de Veículos = 1	C2	1 < Número < 3	C2	3 ≤ Número < 6	C2	6 ≤ Número < 12	C2	Número ≥ 12	C3
E1-006	Transporte rodoviário de resíduos da construção civil	Número de Veículos	Baixo	Não se aplica	Número de Veículos = 1	C1	1 < Número < 3	C1	3 ≤ Número < 6	C1	6 ≤ Número < 12	C1	Número ≥ 12	C2
E1-007	Armazenagem de produtos perigosos, inclusive agrotóxicos e óleos lubrificantes usados e/ou contaminados (exceto combustíveis)	Área Útil (m ²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 100	C1	100 ≤ Área Útil < 300	C2	300 ≤ Área Útil < 1.000	C2	1.000 ≤ Área Útil < 5.000	C3	Área Útil ≥ 5.000	C3
E1-008	Transportador-Revendedor-Retalhista (TRR)	Capacidade Total de Armazenagem - CTA (m ³)	Médio	Não se aplica	CTA ≤ 90	C2	90 ≤ CTA < 120	C3	120 ≤ CTA < 180	C3	180 ≤ CTA < 270	C4	CTA ≥ 270	C5

E1-009	Posto Aéreo de Abastecimento (PAA) de Combustíveis*	Capacidade Total de Armazenagem - CTA (m³)	Baixo	CTA ≤ 15	15 < CTA ≤ 30	C2	30 < CTA < 60	C2	60 ≤ CTA < 90	C3	90 ≤ CTA < 120	C3	CTA ≥ 120	C3
E1-010	Posto de Abastecimento (PA) de Combustíveis, exceto aéreo*	Capacidade Total de Armazenagem - CTA (m³)	Médio	Não se aplica	CTA ≤ 15	C1	15 < CTA ≤ 30	C2	30 < CTA < 60	C2	60 ≤ CTA < 90	C3	CTA ≥ 90	C3
E1-011	Posto Revendedor (PR) de Combustíveis*	Capacidade Total de Armazenagem - CTA (m³)	Médio	Não se aplica	CTA ≤ 15	C1	15 < CTA ≤ 30	C2	30 < CTA < 60	C2	60 ≤ CTA < 90	C3	CTA ≥ 90	C3
E1-012	Posto Flutuante (PF) de Combustíveis	Capacidade Total de Armazenagem - CTA (m³)	Médio	Não se aplica	CTA ≤ 30	C2	30 < CTA < 60	C2	60 ≤ CTA < 90	C3	90 ≤ CTA < 120	C3	CTA ≥ 120	C4
E1-013	Base de envasamento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	Capacidade Total de Armazenagem - CTA (m³)	Alto	Não se aplica	CTA < 40	C2	40 ≤ CTA < 80	C3	80 ≤ CTA < 120	C3	120 ≤ CTA < 240	C3	CTA ≥ 240	C3
E1-014	Base de armazenamento e distribuição de Gás Natural Comprimido (GNC a granel)	Volume Comprimido (m³/dia)	Alto	Não se aplica	Volume < 2.000	C3	2.000 ≤ Volume < 10.000	C3	10.000 ≤ Volume < 15.000	C3	15.000 ≤ Volume < 20.000	C3	Volume ≥ 20.000	C3
E1-015	Base de armazenamento e distribuição dos seguintes solventes: I - refinados de pirólise; II - refinados de reforma; III - solventes C9/C9 diidrogenados; IV - correntes C9; V - correntes C6-C8; VI - correntes C10; VII - tolueno; VIII - reformados pesados; IX - xilenos mistos; X - outros alquilbenzenos; XI - benzeno; XII - hexanos; XIII - outros solventes alifáticos; IV - aguarrás mineral	Capacidade Total de Armazenagem (m³)	Alto	Não se aplica	CTA < 30	C3	30 ≤ CTA < 150	C3	150 ≤ CTA < 200	C3	200 ≤ CTA < 300	C4	CTA ≥ 300	C5

SUBGRUPO E.2 -

Gerenciamento de Resíduos Sólidos														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARAMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO		PORTE MÉDIO		PORTE GRANDE		PORTE EXCEPCIONAL	
E2-001	Central de triagem e armazenamento temporário (entreposto) e/ou transferência de resíduos (Perigosos e Especiais)	Área Útil (m ²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 500	C2	500 ≤ Área Útil < 2.000	C3	2.000 ≤ Área Útil < 10.000	C4	10.000 ≤ Área Útil < 40.000,00	C5	Área Útil ≥ 40.000	C6
E2-002	Central de triagem e armazenamento temporário e/ou transferência de resíduos (Não Perigosos)	Área Útil (m ²)	Baixo	Não se aplica	Área Útil < 1.000	C1	1.000 ≤ Área Útil < 4.000	C2	4.000 ≤ Área Útil < 10.000	C3	10.000 ≤ Área Útil < 40.000,00	C4	Área Útil ≥ 40.000	C5
E2-003	Armazenamento de resíduos especiais (Embalagens Vazias de Agrotóxicos)	Área Útil (m ²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 150	C3	150 ≤ Área Útil < 400	C3	400 ≤ Área Útil < 800	C4	800 ≤ Área Útil < 1.600	C5	Área Útil ≥ 1.600	C6
E2-004	Armazenamento de resíduos especiais (Pilhas, Baterias)	Área Útil (m ²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 80	C3	80 ≤ Área Útil < 160	C3	160 ≤ Área Útil < 320	C4	320 ≤ Área Útil < 500	C5	Área Útil ≥ 500	C6
E2-005	Armazenamento de resíduos especiais (Pneus)	Área Útil (m ²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 300	C3	300 ≤ Área Útil < 600	C3	600 ≤ Área Útil < 1.200	C4	1.200 ≤ Área Útil < 2.400	C5	Área Útil ≥ 2.400	C6
E2-006	Armazenamento de resíduos especiais (Substâncias controladas - Protocolo de Montreal)	Peso Total de Resíduos (t/ano)	Médio	Não se aplica	Peso total < 0,5	C3	0,5 ≤ Peso total < 1	C3	1 ≤ Peso total < 2	C4	2 ≤ Peso total < 3	C4	Peso total ≥ 3	C4
E2-007	Armazenamento de resíduos especiais (Automotivos e outros metálicos/ Sucata)	Área Útil (m ²)	Médio	> 300	300 ≤ Área Útil < 1.000	C2	1.000 ≤ Área Útil < 3.000	C3	3.000 ≤ Área Útil < 10.000	C3	10.000 ≤ Área Útil < 40.000	C3	Área Útil ≥ 40.000	C3
E2-008	Armazenamento de resíduos especiais (Eletroeletrônicos)	Área Útil (m ²)	Médio	> 300	300 ≤ Área Útil < 1.000	C3	1.000 ≤ Área Útil < 3.000	C3	3.000 ≤ Área Útil < 10.000	C4	10.000 ≤ Área Útil < 40.000	C5	Área Útil ≥ 40.000	C6
E2-009	Armazenamento de resíduos especiais (Lâmpadas fluorescentes)	Quantidade de Lâmpadas (unidade/mês)	Médio	Não se aplica	Quant. < 10.000	C3	10.000 ≤ quant. < 30.000	C3	30.000 ≤ quant. < 50.000	C4	50.000 ≤ quant. < 80.000	C5	Quant. ≥ 80.000	C6
E2-010	Sistema de coleta, armazenamento e destinação final de embalagens de	Peso Total de Resíduos (t/mês)	Médio	Não se aplica	Peso total < 0,50	C2	0,5 ≤ peso total < 1	C2	1 ≤ peso total < 10,00	C3	10 ≤ peso total < 25,00	C4	Peso total ≥ 25	C5

	óleos lubrificantes													
SUBGRUPO E.3 - Hospitais e serviços hospitalares e de atendimento à saúde														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARÂMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
E3-001	Hospital	Número de Leitos	Médio	Não se aplica	Número < 20	C2	20 ≤ Número < 50	C2	50 ≤ Número < 200	C3	200 ≤ Número < 500	C3	Número ≥ 500	C4
E3-002	Clínica médica/Unidade de Pronto Atendimento/Posto de saúde/Clinicas Odontológica*	Área Útil (m ²)	Médio	1.000	Área Útil < 1.000	C1	1.000 ≤ Área Útil < 2.000	C1	2.000 ≤ Área Útil < 10.000	C2	10.000 ≤ Área Útil < 50.000	C3	Área Útil ≥ 50.000	C3
E3-003	Hospital e Clínica veterinária*	Área Útil (m ²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 300	C1	300 ≤ Área Útil < 500	C1	500 ≤ Área Útil < 1.000	C2	1.000 ≤ Área Útil < 5.000	C3	Área Útil ≥ 5.000	C3
SUBGRUPO E.4 - Serviços Diversos														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARÂMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
E4-001	Lavanderia industrial para higienização de roupas e artefatos hospitalares	Área Útil (m ²)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 500	C3	500 ≤ Área Útil < 2.000	C3	2.000 ≤ Área Útil < 5.000	C3	5.000 ≤ Área Útil < 20.000	C4	Área Útil ≥ 20.000	C4
E4-002	Lavanderia industrial para higienização de roupas e artefatos, exceto hospitalares	Área Útil (m ²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 500	C2	500 ≤ Área Útil < 2.000	C3	2.000 ≤ Área Útil < 5.000	C3	5.000 ≤ Área Útil < 20.000	C3	Área Útil ≥ 20.000	C3
E4-003	Lavagem industrial, tingimento, alvejamento, estamparia e/ou amaciamento	Área Útil (m ²)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 500	C3	500 ≤ Área Útil < 2.000	C3	2.000 ≤ Área Útil < 5.000	C3	5.000 ≤ Área Útil < 20.000	C4	Área Útil ≥ 20.000	C4
E4-004	Lavagem comercial de veículos	Área Útil (m ²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 50	C1	50 ≤ Área Útil < 250	C1	250 ≤ Área Útil < 1.000	C2	1.000 ≤ Área Útil < 4.000	C2	Área Útil ≥ 4.000	C3
E4-005	Serigrafia	Área Útil (m ²)	Médio	Área < 100	100 ≤ Área Útil < 250	C1	250 ≤ Área Útil < 1.000	C2	1.000 ≤ Área Útil < 4.000	C2	4.000 ≤ Área Útil < 10.000	C3	Área Útil ≥ 10.000	C3
E4-006	Shopping Center	Área Útil (m ²)	Médio	Não se aplica	Área Útil < 3.000	C1	3.000 ≤ Área Útil < 5.000	C2	5.000 ≤ Área Útil < 10.000	C3	10.000 ≤ Área Útil < 40.000	C3	Área Útil ≥ 40.000	C4
E4-007	Aviação agrícola de pulverização e serviços associados à manutenção de plantio	Número de Aeronaves	Médio	Não se aplica	Número de Aeronaves = 1	C2	Número de Aeronaves = 2	C2	Número de Aeronaves = 3	C3	3 < Número de Aeronaves ≤ 5	C3	Número de Aeronaves > 5	C3

E4-008	Oficina mecânica de veículos automotores	Área Útil (m ²)	Baixo	Área Útil < 200	200 ≤ Área Útil < 400	C1	400 ≤ Área Útil < 500	C1	500 ≤ Área Útil < 1.000	C2	1.000 ≤ Área Útil < 4.000	C2	Área Útil ≥ 4.000	C3
E4-009	Borracharia	Área Útil (m ²)	Baixo	Área Útil < 200	200 ≤ Área Útil < 400	C1	400 ≤ Área Útil < 500	C1	500 ≤ Área Útil < 1.000	C1	1.000 ≤ Área Útil < 4.000	C2	Área Útil ≥ 4.000	C2
E4-010	Depósito de gás GLP	Área Útil (m ²)	Baixo	Área Útil < 200	200 ≤ Área Útil < 500	C1	500 ≤ Área Útil < 1.000	C1	1.000 ≤ Área Útil < 2.000	C2	2.000 ≤ Área Útil < 4.000	C2	Área Útil ≥ 4.000	C2
E4-011	Metalurgia de portões, grades e demais artefatos relacionados	Área Útil (m ²)	Baixo	Área Útil < 200	200 ≤ Área Útil < 400	C1	400 ≤ Área Útil < 500	C1	500 ≤ Área Útil < 1.000	C1	1.000 ≤ Área Útil < 2.000	C2	Área Útil ≥ 2.000	C2
E4-012	Farmácias de Manipulação	Área Útil (m ²)	Baixo	Área Útil < 200	200 ≤ Área Útil < 400	C1	400 ≤ Área Útil < 600	C1	600 ≤ Área Útil < 800	C1	800 ≤ Área Útil < 1.000	C2	Área Útil ≥ 1.000	C2
E4-013	Estabelecimentos de serviços funerários e congêneres, incluindo serviços de somatoconservação (Incluída pela Resolução 46, de 13 de dezembro de 2022)	Capacidade e (Nº de cadáveres por dia)	Médio	Não se aplica	1 ≤ N < 5	C1	5 ≤ N < 10	C1	10 ≤ N < 50	C2	50 ≤ N < 100	C2	N ≥ 100	C4
E4-014	Hipermercados e Supermercados (Incluída pela Resolução 46, de 13 de dezembro de 2022)	Área Útil (m ²)	Médio	Área útil < 500	500 ≤ Área útil < 3000	C1	3000 ≤ Área útil < 5000	C2	5000 ≤ Área útil < 10000	C2	10000 ≤ Área útil < 40000	C2	40000 ≥ Área útil	C3

GRUPO F: USO DOS RECURSOS NATURAIS

SUBGRUPO F.1 - Fauna Silvestre

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARAMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDÊNCIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
F1-001	Criadouro Comercial de Fauna Silvestre	Número de Indivíduos	Alto	Não se aplica	Número de Indivíduos < 50	C3	50 ≤ Número de Indivíduos < 100	C3	100 ≤ Número de Indivíduos < 500	C3	500 ≤ Número de Indivíduos < 1000	C4	Número de Indivíduos ≥ 1000	C5
F1-002	Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS)	Capacidade de Recebimento (número de animais/ano)	Médio	Não se aplica	Capacidade de Recebimento < 200	C2	200 ≤ Capacidade de Recebimento < 600	C2	600 ≤ Capacidade de Recebimento < 2.000	C3	2.000 ≤ Capacidade de Recebimento < 4.000	C4	Capacidade de Recebimento ≥ 4.000	C5
F1-003	Jardim Zoológico/Aquário	Área Útil (ha)	Alto	Não se aplica	Área Útil < 1	C2	1 ≤ Área Útil < 2	C2	2 ≤ Área < 10	C3	10 ≤ Área < 50	C4	Área ≥ 50	C5
F1-004	Criadouro Científico de Fauna Silvestre	Área Construída (m ²)	Médio	Área Construída < 500	500 ≤ Área Construída < 5.000	C1	5.000 ≤ Área Construída < 10.000	C2	10.000 ≤ Área Construída < 50.000	C3	50.000 ≤ Área Construída < 100.000	C4	Área Construída ≥ 100.000	C6
F1-005	Mantenedouro de Fauna Silvestre	Área Construída	Médio	Não se aplica	Área Construída <	C1	500 ≤ Área Construída <	C2	2.000 ≤ Área Construída <	C3	5.000 ≤ Área Construída <	C4	Área Construída ≥	C5

		(m ²)			500		2.000		5.000		20.000		20.000	
F1-006	Criadouro Conservacionista de Fauna Silvestre	Área Construída (m ²)	Médio	Não se aplica	Área Construída < 500	C2	500 ≤ Área Construída < 2.000	C2	2.000 ≤ Área Construída < 5.000	C3	5.000 ≤ Área Construída < 20.000	C4	Área Construída ≥ 20.000	C5
F1-007	Curtume e outras preparações de couros de animais silvestres	Capacidade e de Produção (m ² /dia)	Alto	Não se aplica	Capacidade de Produção < 100	C3	100 ≤ Capacidade de Produção < 200	C3	200 ≤ Capacidade de Produção < 1.000	C4	1.000 ≤ Capacidade de Produção < 5.000	C5	Capacidade de Produção ≥ 5.000	C6
F1-008	Matadouros, Abatedouros e Frigoríficos de origem animal - Fauna Silvestre	Capacidade e Instalada (kg/mês)	Alto	Não se aplica	Capacidade Instalada < 500	C2	500 ≤ Capacidade Instalada < 1.000	C3	1.000 ≤ Capacidade Instalada < 5.000	C3	5.000 ≤ Capacidade Instalada < 10.000	C4	Capacidade Instalada ≥ 10.000	C5
F1-009	Empreendimento comercial da fauna silvestre nativa e/ou fauna exótica (Revenda de animais vivos e partes, produtos e subprodutos)	Área Construída (m ²)	Médio	Não se aplica	Área Construída < 25	C2	25 ≤ Área Construída < 50	C2	50 ≤ Área Construída < 200	C3	200 ≤ Área Construída < 5.000	C3	Área Construída ≥ 5.000	C4
F1-010 (Excluída pela Res. CONSEMA n.º 46, 13 de dezembro de 2022)	Apicultura	Número de Colméias	Baixo	Número de Colméias < 100	100 ≤ Número de Colméias < 200	C1	200 ≤ Número de Colméias < 500	C1	500 ≤ Número de Colméias < 1.000	C1	1.000 ≤ Número de Colméias < 5.000	C1	Número de Colméias ≥ 5.000	C1

SUBGRUPO F.2 - Produção de carvão vegetal

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PARÂMETRO PARA DEFINIÇÃO DE PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	NÃO INCIDENTIA	PORTE MICRO	CLASSE	PORTE PEQUENO	CLASSE	PORTE MÉDIO	CLASSE	PORTE GRANDE	CLASSE	PORTE EXCEPCIONAL	CLASSE
F2-001	Produção de carvão vegetal (não artesanal)	Capacidade e de Produção (m ³ /mês)	Alto	Não se aplica	Capacidade de Produção ≤ 100 m ³ /mês	C1	100 < Capacidade de Produção ≤ 750	C2	750 < Capacidade de Produção ≤ 3.000	C3	3.000 < Capacidade de Produção < 6.000	C4	Capacidade de Produção ≥ 6.000	C6